

Протокол
Итогов тендера по закупке «Медицинской техники и медицинских изделий» на 2023 г.
КГП на ПХВ "Алматинский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД".

г.Алматы

«24» марта 2023 года

Наименование заказчика: КГП на ПХВ "Алматинский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД"

Адрес заказчика: г. Алматы, ул. Бөгенбай батыра 23/3

Дата начала приема заявок: 21.02.2023 г.

Дата окончания приема заявок: до 10:00 часов 14.03.2023 г.

Комиссия в составе:

1. Масалимов А.Б., заместитель директора по лечебной работе, председатель комиссии / 
2. Ибраимов Д.М., Заведующий отделом эпидемиологического надзора (Комплексный офицер) – член комиссии / 
3. Абуова А.А., заведующая лабораторией, член комиссии / 
4. Абдукаримов Л.А., заведующий отделом профилактических работ, член комиссии / 
5. Даулбаев И.А., экономист - секретарь комиссии / 
(Экспертная комиссия не привлекалась).

Провела оценку и сопоставление тендерных заявок по следующему объему закупаемых товаров и суммы, выделенной для их закупки по каждому наименованию.

1. Наименование, краткая характеристика:

№ лота	Наименование закупаемых товаров	Ед.изм	Количество, объем	Цена за единицу в тенге	Общая сумма в тенге
1	Игла-бабочка 22G ½	штук	1000	110	110000
2	Вакуумная пробирка с ЭДТАК2 и разделительным гелем	штук	7000	300	2100000
3	Скарификатор	штук	1000	46	46000
4	Шприцы 2,0 мл	штук	50000	18	900000
5	Шприцы 5,0 мл	штук	100000	20	2000000
6	Шприцы 10 мл	штук	50000	30	1500000
7	Спиртовая салфетка	штук	200000	6	1200000
8	Гинекологический набор для забора ПЦР и исследования урогенитального мазка	штук	100	550	55000

9	Экспресс-тест (полоска) на беременность 3мм №1	штук	1500	50	75000
10	ИФА Тест-система для определения антител к ВИЧ 1 типа (ВИЧ 1, ВИЧ 1 группы 0) и 2 типа (ВИЧ 2) в сыворотке или плазме крови человека	набор	3	528000	1584000
11	ВИЧ-1,2 АГ/АТ Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 ВИЧ-1.	набор	15	88200	1323000
12	анти-ВГС Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С.	набор	2	46000	92000
13	анти-ВГС-подтверждающий тест Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С.	набор	2	48600	97200
14	ВИЧ 1,2 Ат Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к ВИЧ-1,2.	набор	2	60200	120400
15	Контрольная кровь Para 12 Extend (1L,1N,1H) 3*2,5мл	набор	4	75000	300000
16	Ферментативный очиститель, Концентрат 50мл, Драйпак (HTI Enzymatic Cleaner Concentrat 50 ml Drypack)	флакон	2	14870	29740
17	Ферментативный очиститель 1 л	флакон	5	29900	149500
18	Лизирующий Раствор 500мл, / (HTI Lytic Reagent 500ml)	флакон	3	42600	127800
19	Дилуент Изотонический разбавитель 20л, Драйпак (HTI Diluent 20l, Drypack)	ёмкость	6	38900	233400
20	Тест-полоски для анализа мочи 11А (150 тестов в упаковке)	упаковка	30	19500	585000
21	Контрольная жидкость во флаконе	флакон	3	5500	16500
22	Набор реагентов АЛТ (Аланинаминотрансфераза (SGPT))/ (ALT Alanine aminotransferase (SGPT) Reagent	набор	10	18900	189000



	Set)				
23	Набор реагентов АСТ (Аспартатаминотрансфераза (SGOT) R1: 1 x 120ml, R2: 1 x 30ml	набор	10	19800	198000
24	Набор реагентов Глюкоза Оксидазная R1: 1 x 125ml, STD: 1 x 5ml	набор	12	15460	185520
25	Набор для количественного определения мочевины в сыворотке крови	набор	7	22760	159320
26	Набор для количественного определения креатинина в сыворотке крови	набор	7	18900	132300
27	Набор для количественного определения общего билирубина в сыворотке крови	набор	5	22300	111500
28	Набор для количественного определения прямого билирубина в сыворотке крови	набор	5	22300	111500
29	Набор реагентов Биохимический калибратор предназначен для калибровки в количественных тестах на автоматических и полуавтоматических анализаторах	набор	4	20900	83600
30	Набор реагентов Химический контроль для контроля полученных данных и контроля точности проведения теста	набор	4	24300	97200
31	Набор для количественного определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови	набор	10	26500	265000

32	Набор для количественного определения общего холестерина в сыворотке крови	набор	10	19890	198900
33	Набор для количественного определения липопротеинов высокой плотности (HDL) в сыворотке и плазме крови	набор	5	79800	399000
34	Набор для количественного определения липопротеидов низкой плотности (HDL) в сыворотке и плазме крови	набор	5	112800	564000
35	Набор для количественного определения лактат дегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке крови	набор	5	49800	249000
36	Набор для количественного определения щелочной фосфатазы в сыворотке крови	набор	7	18450	129150
37	Сегменты фотометрических кювет для биохимического анализатора BioChem FC-200	упаковка	25	91250	2281250
Итого:					17 998 780 (семнадцать миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч семьсот восемьдесят)

Техническая спецификация закупаемых товаров

№ п/п	Наименование	Характеристика	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма, тенге
1	Игла-бабочка 22G ¼	Игла-бабочка размером 22G ¼ гибким катетером и люер-адаптером предназначена для ввода медикаментов и забора крови	шт ук	1000	110	110000
2	Вакуумная пробирка с ЭДТАК2 и разделительным гелем	Цветовой код: фиолетовый Пробирки с ЭДТА и разделяющим гелем подходят для приготовления чистой плазмы для исследования	шту к	7000	300	2100000

	вирусов и молекулярной диагностики. Антикоагулянт: калиевая соль ЭДТА (этилендиаминтетраацетат) Согласно общемировой практике возможно использование трех вариантов солей ЭДТА: ⇒ ЕДТАК2; ЭДТА является лучшим антикоагулянтом для гематологических исследований, предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция. В вакуумных пробирках антикоагулянт находится в виде порошка К2 ЭДТА, концентрация которого достигает 1.8 мг / мл в полностью заполненных кровью пробирках. Технология мелкодисперсной равномерного нанесения ЭДТА позволяет избежать появления микросгустков. Для обеспечения правильного соотношения кровь / антикоагулянт пробирка с ЭДТА должна заполняться точно до указанного объема (до отметки Min / Max минимального и максимального уровня взятия крови от указанного на этикетке). Недостаточное количество ЭДТА в пробе приводит к ее коагуляции, а чрезмерная концентрация ведет к сморщиванию клеток крови и искажения таких клинических показателей, как гематокрит, размер клеток и тому подобное. Сразу после взятия крови в вакуумную пробирку с ЭДТА ее необходимо тщательно и осторожно перемешать, переворачивая 8-10 раз. Недостаточное перемешивание также может привести к агрегации тромбоцитов, образованию микросгустков или коагуляции. Область применения: гематология, ПЦР-диагностика, определение СОЭ, группы крови и резус-фактора, подсчета форменных элементов крови, лейкоцитарной формулы, скрининг антител. Материал для исследования: цельная кровь Объем 5 мл, размер 13*100мм.				
3	Скарификатор Скарификатор стерильный безопасный автоматический однократного применения с иглой размерами: 21G в коробке №100. Глубина прокола:	шту к	1000	46	46000

		1,8мм с иглой 21 G – для прокола загрубевшей кожи.				
4	Шприцы 2,0 мл	Шприц 2 мл с игл 23Gx1 инъек. 3-х-комп. стерильный	шту к	50000	18	900000
5	Шприцы 5,0 мл	Шприц 5 мл с игл 22Gx1 1/2 инъек. 3-х-комп. стерильный	шту к	10000 0	20	2000000
6	Шприцы 10 мл	Шприц 10 мл с игл 21Gx1 1/2 инъек. 3-х-комп. стерильный	шту к	50000	30	1500000
7	Спиртовая салфетка	Спиртовая салфетка 65x30мм однократного применения	шту к	20000 0	6	1200000
8	Гинекологический набор для забора ПЦР и исследования урогенитального мазка	1) Зеркало Куско размер М 2) Подкладочная одноразовая пеленка (материал – спандбон, 60*90 см, плотность ткани 25г/м2) 3) Зонд урогенитальный универсальный или цитощетка	шту к	100	550	55000
9	Экспресс-тест (полоска) на беременность 3мм №1	Тест определяет раннюю беременность с точностью более 99,5%. Высокая чувствительность 25мМЕ/мл дает возможность определить беременность на 7-10 день зачатия.	шту к	1500	50	75000
10	ИФА Тест-система для определения антител к ВИЧ 1 типа (ВИЧ 1, ВИЧ 1 группы 0) и 2 типа (ВИЧ 2) в сыворотке или плазме крови человека	Набор реагентов для твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА), использующий смесь антигенов и анти- и предназначенный для одновременного выявления в сыворотке и плазме человека антител к ВИЧ 1, ВИЧ 2 и антигена к р24 ВИЧ 1, 5х96 исследований. Срок годности 18 месяцев. Состав набора: 1. Планшет с 96 лунками, которые покрыты ВИЧ антигеном (рекомбинантные белки оболочки, в том числе gp41, и полимераза вируса) и моноклональными антителами; 5 планшетов; 2. Разбавитель образца 1 флакон 18 мл, зелено-коричневая жидкость; 3. Конъюгат, лиофилизированный, содержит антиген ВИЧ (рекомбинантные белки оболочки и полимераза вируса) и моноклональные антитела конъюгированные пероксидазой, 1 или 3 флакона по 1,1 мл; 4. Разбавитель конъюгата, жидкость желтого цвета, 1 или 3 флакона по 22 мл; 5. Положительная контрольная сыворотка анти-ВИЧ 1 флакон по 1,7 мл; 6. Положительная контрольная сыворотка анти-ВИЧ 1 флакон по 1,7 мл; 7. Положительный контроль р24 ВИЧ-1 1 флакон 1 мл; 8. Отрицательный контроль 2 флакона 2,5 мл; 9. Разбавитель субстрата, бесцветная жидкость, 1 флакон по 35 мл; 10. Концентрат субстрата, 1 флакон по 35 мл; 11. Промывочная жидкость 1 флакон или 2 флакона по 125 мл. Тест-система предназначена для качественного определения антигена ВИЧ р24 и специфических антител к вирусам иммунодефицита человека типа 1 и 2 в сыворотке и плазме крови человека. Поэтому к тест-системе предъявляются следующие требования: 1. Тест-система открытого типа 4-го поколения для одновременного выявления антител к ВИЧ и вирусного антигена 2. Наличие сертификата CE	наб ор	3	528 000	1584000

	3. Наличие преквалификации ВОЗ . Регистрация в РК 4. Диагностическая чувствительность должна составлять 100.0%, а результирующая специфичность не менее 99 5. Аналитическая чувствительность тест – системы по стандарту AFSSAPS HIV Ag, в среднем должна составлять не менее 28 пг/мл, а по стандарту Sanofi – не менее 16 пг/мл 5. Воспроизводимость результатов внутри одной серии разных серий должна составлять для положительных образцов - %CV <4.7%, для отрицательных образцов - %CV <11.3% 6. Объем дилуента для образца не более 25 мкл, объем образца не менее 100 мкл. Постановка анализа без предварительной промывки лунок. 7. Данные внутреннего контроля: - средняя оптическая плотность отрицательного контроля должна быть меньше 0,15 - средняя оптическая плотность каждого положительного контроля должна превышать среднюю оптическую плотность отрицательного контроля больше чем на 0,8 Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.					
11	ВИЧ-1,2 АГ/АТ Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена p24 ВИЧ-1.	Метод выявления основан на твердофазном иммуноферментном анализе с применением рекомбинантных антигенов ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и моноклональных антител к антигену p24 ВИЧ-1. При наличии в исследуемых образцах антител к ВИЧ-1 или ВИЧ-2 они связываются с рекомбинантными белками, иммобилизованными на поверхности лунок планшета (первая инкубация), к образовавшемуся комплексу во время второй инкубации присоединяется конъюгат рекомбинантных белков ВИЧ с пероксидазой хрена. При наличии в исследуемом образце антигена p24 ВИЧ-1, он в ходе первой инкубации связывается с моноклональными антителами к p24, иммобилизованными на поверхности лунок планшета, и одновременно с биотинилированными поликлональными антителами к p24, присутствующими в растворе. В ходе второй инкубации к образовавшемуся комплексу присоединяется конъюгат стрептавидина с пероксидазой. Во время инкубации с раствором тетраметилбензидина происходит окрашивание раствора в лунках, содержащих образовавшиеся комплексы антиген-антитело. Интенсивность окраски прямо пропорциональна концентрации антител к ВИЧ-1,2 и антигена p24 ВИЧ-1 в анализируемых образцах. После измерения оптической плотности (ОП) раствора в лунках на основании рассчитанного значения $ОП_{крит}$ анализируемые образцы оцениваются как положительные или отрицательные. Состав: Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты, кроме	набор ор	15	882 00	1323000

	дистиллированной воды: • планшет разборный (12 восьмилучных стрипов) или цельный 96-лучный с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами gr41 ВИЧ-1, gr32 ВИЧ-2 и моноклональными антителами к антигену p24 ВИЧ-1 – 2 шт.; • положительный контрольный образец № 1 (K1+), содержащий антитела к ВИЧ-1 – 1 фл., 1 мл; • положительный контрольный образец № 2 (K2+), содержащий рекомбинантный белок p24 ВИЧ-1 – 1 фл., 1 мл; • отрицательный контрольный образец (K-) – 1 фл., 2 мл; • конъюгат № 1 – 1 фл.; • конъюгат № 2 – 1 фл. или 2 фл.; • 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 4 фл. по 28 мл; • раствор для предварительного разведения (РПР) – 1 фл., 4 мл; • раствор для разведения конъюгата № 1 (РК № 1) – 2 фл. по 9 мл; • раствор для разведения конъюгата № 2 (РК № 2) – 2 фл. по 13 мл; • субстратный буферный раствор (СБР) – 2 фл. по 13 мл; • тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат – 1 фл., 1,5 мл; • стоп-реагент – 1 фл., 21 мл. <u>Набор дополнительно комплектуется:</u> • плёнками для заклеивания планшета – 4 шт. • ванночками для реагентов – 4 шт.; • наконечниками для пипетки на 5-200 мкл – 32 шт.; Набор рассчитан на проведение 192 анализов, включая контроли (по 4 лунки в каждой постановке), возможны до 12 независимых постановок анализа в ручном режиме или 2 постановки по 96 анализов с использованием автоматических ИФА-анализаторов открытого типа. Транспортирование набора должно проводиться при температуре (2–8) °С. Допускается транспортирование при температуре до 25 °С не более 10 суток. Срок хранения — 12 месяцев со дня выпуска.					
12	анти-ВГС Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С.	Метод определения основан на твердофазном иммуноферментном анализе с применением рекомбинантных антигенов. Во время первой инкубации, при наличии в исследуемых образцах антител к ВГС, они связываются с рекомбинантными белками, иммобилизованными на поверхности лунок планшета. Во время второй инкубации смесь пероксидазных конъюгатов антител к IgG человека и антител к IgM человека связывается с антителами, иммобилизованными в ходе первой инкубации. Далее, во время инкубации с раствором тетраметилбензидина происходит окрашивание раствора в лунках, содержащих образовавшиеся комплексы «антиген-антитело». Реакцию останавливают добавлением стоп-реагента и измеряют оптическую плотность (ОП) растворов в лунках в двухволновом режиме: при основной длине волны 450 нм и длине волны сравнения в диапазоне 620–650 нм; или при длине волны 450 нм. Интенсивность жёлтого окрашивания	наб ор	2	460 00	92000

		пропорциональна количеству содержащихся в исследуемом образце антител к ВГС. В состав набора входят: • планшет цельный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами вируса гепатита С, готовый для использования – 2 шт.; • положительный контрольный образец (K⁺) на основе инактивированной сыворотки крови человека, содержащий антитела к ВГС, готовый для использования – 1 фл., 1 мл; • отрицательный контрольный образец (K⁻) на основе инактивированной сыворотки крови человека, не содержащий антитела к ВГС, готовый для использования – 1 фл., 1 мл; • конъюгат (смесь антител к IgG и IgM человека, меченных пероксидазой хрена), концентрат – 2 фл. по 1,5 мл; • раствор для разведения конъюгата (РК) – 2 фл. по 13 мл; • раствор для разведения сывороток (РС) – 2 фл. по 10 мл; • 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×5) – 2 фл. по 28 мл; • тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат – 1 фл., 1,5 мл; • субстратный буферный раствор (СБР) – 2 фл. по 13 мл; • стоп-реагент, готовый для использования – 1 фл., 21 мл. <u>Набор дополнительно комплектуется:</u> • плёнками для заклеивания планшета – 4 шт., • ванночками для реагента – 2 шт., • наконечниками для пипеток – 16 шт. Набор рассчитан на проведение 192 (2х96) анализов, включая контроли (по 4 лунки на каждом планшете). Набор предназначен для ручной постановки анализа. Возможно использование набора в автоматических ИФА-анализаторах открытого типа. Транспортирование набора должно проводиться при температуре (2–8) °С. Допускается транспортирование при температуре до 25 °С не более 10 сут. Срок годности набора реагентов – 24 месяца со дня выпуска.				
13	анти-ВГС-подтверждающий тест Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С.	Метод определения основан на твёрдофазном иммуноферментном анализе с применением рекомбинантных антигенов. Во время первой инкубации, при наличии в исследуемых образцах антител к ВГС, они связываются с рекомбинантными белками, иммобилизованными на поверхности лунок планшета. Во время второй инкубации смесь пероксидазных конъюгатов антител к IgG человека и антител к IgM человека связывается с антителами, иммобилизованными в ходе первой инкубации. Далее, во время инкубации с раствором тетраметилбензидина происходит окрашивание раствора в лунках, содержащих образовавшиеся комплексы «антиген-антитело». Реакцию останавливают добавлением стоп-реагента и измеряют оптическую плотность (ОП) растворов	набор	2	486 00	97200

в лунках в двухволновом режиме: при основной длине волны 450 нм и длине волны сравнения в диапазоне 620–650 нм; или при длине волны 450 нм. Интенсивность жёлтого окрашивания пропорциональна количеству содержащихся в исследуемом образце антител к ВГС.

В состав набора входят:

- планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами вируса гепатита С, готовый для использования – 1 шт.;
- положительный контрольный образец (К⁺) на основе инактивированной сыворотки крови человека, содержащий антитела к ВГС, готовый для использования – 1 фл., 1,0 мл;
- отрицательный контрольный образец (К⁻) на основе инактивированной сыворотки крови человека, не содержащий антитела к ВГС, готовый для использования – 1 фл., 1,0 мл;
- конъюгат (смесь антител к IgG и IgM человека, меченных пероксидазой хрена), концентрат – 1 фл., 1,5 мл;
- раствор для разведения конъюгата (РК) – 1 фл., 13,0 мл;
- раствор для разведения сывороток (РС) – 1 фл., 10,0 мл;
- тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат – 1 фл., 1,5 мл;
- субстратный буферный раствор (СБР) – 1 фл., 13,0 мл;
- 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 1 фл., 28,0 мл;
- стоп-реагент, готовый для использования – 1 фл., 12,0 мл.

Набор дополнительно комплектуется:

- плёнками для заклеивания планшета – 3 шт.,
 - ванночками для реагента – 2 шт.,
 - наконечниками для пипеток на 5-200 мкл – 16 шт.
- Набор реагентов рассчитан на проведение 48 анализов, включая контроли. Предусмотрено использование набора частями, в зависимости от количества проб (от 1 анализируемого образца до 45). Возможно использование набора в автоматических ИФА анализаторах открытого типа.

Хранение набора в упаковке предприятия-изготовителя должно производиться при температуре (2–8)°С. Замораживание компонентов набора не допускается.

Срок хранения набора – 24 месяцев со дня выпуска.

14	ВИЧ 1,2 Ат Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к ВИЧ-1,2.	Метод определения основан на твёрдофазном иммуноферментном анализе. Рекомбинантные антигены вируса иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), иммобилизованы в лунках полистироловых планшетов. При инкубации в лунках исследуемых образцов сывороток происходит специфическое связывание антител с рекомбинантными антигенами ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Несвязавшийся материал отмывают, добавляют в лунки конъюгат, состоящий из рекомбинантных антигенов ВИЧ-1 и ВИЧ-2, конъюгированных с пероксидазой хрена, после	набор	2	602 00	120400
----	--	---	-------	---	--------	--------

инкубации которого лунки промывают и вносят раствор ТМБ. В результате ферментативной реакции образуется окрашенный продукт, интенсивность окраски которого пропорциональна концентрации в лунках суммарных антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2.

Реакцию останавливают добавлением стоп-реагента. Результаты ИФА регистрируют с помощью спектрофотометра, измеряя **оптическую плотность (ОП)** в двухволновом режиме: основной фильтр – 450 нм, референс-фильтр – в диапазоне 620–650 нм. Допустима регистрация результатов только с фильтром 450 нм.

После измерения оптической плотности раствора в лунках на основании рассчитанного значения $ОП_{крит}$ анализируемые образцы оцениваются как положительные или отрицательные.

Состав:

Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты, кроме дистиллированной воды:

- планшет с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВИЧ-1 и ВИЧ-2, готовый для использования – 2 шт.;
- положительный контрольный образец, содержащий антитела к ВИЧ-1, инактивированный (K^+), готовый для использования – 1 фл., 1,0 мл;
- отрицательный контрольный образец, инактивированный (K^-), готовый для использования – 1 фл., 2,0 мл;
- конъюгат – рекомбинантные белки ВИЧ-1, ВИЧ-2, меченные пероксидазой хрена – 1 фл. или 2 фл.;
- раствор для предварительного разведения (РПР) – 1 фл., 3,0 мл;
- раствор для разведения сывороток (РС) – 1 фл., 9,0 мл;
- раствор для разведения конъюгата (РК) – 2 фл., по 13,0 мл;
- 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 4 фл., по 28,0 мл;
- субстратный буферный раствор (СБР) – 2 фл., по 13,0 мл;
- тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат – 1 фл., 1,5 мл;
- стоп-реагент – 1 фл., 21,0 мл.

Набор дополнительно комплектуется:

- ванночками для реагентов – 2 шт.;
- наконечниками для пипетки на 5-200 мкл – 16 шт.;
- плёнками для заклеивания планшета – 4 шт.

Набор рассчитан на проведение 192 анализов, включая контроли (по 3 лунки в каждой постановке) в ручном режиме или с использованием автоматических ИФА-анализаторов открытого типа.

Хранение набора в упаковке предприятия-изготовителя – при температуре (2–8)°C.

Срок хранения набора – 18 месяцев со дня выпуска.

15	Контрольная кровь Para 12 Extend (1L, 1N, 1H) 3*2,5мл	Para 12 Extend 3*2,5мл (1L, 1N, 1H) Реагент содержит стабилизированные эритроциты человека, тромбоциты, стабилизаторы	набор	4	75000	300000
16	Ферментативный очиститель, Концентрат 50мл,	Состав: гипохлорид натрия не менее 5%, Фасовка: 1*50 мл, Буферный раствор гипохлорида натрия. Жидкость бледно-желтого цвета с запахом	флакон	2	14870	29740

	Драйпак (HTI Enzymatic Cleaner Concentrat 50 ml Drypack)	хлорки.				
17	Ферментативный очиститель 1 л	Буферный водный раствор с фиксированными параметрами pH, электропроводности и осмолярности. Жидкость синего цвета без запаха. Содержание протеолитического фермента < 1%; формиата натрия < 0.8 %; хлорида натрия < 0.6%, солей ЭДТА < 0.2%; пропиленгликоля < 3.5%; сурфактанта < 0.2% к гематологическому аппарату MicroCC-20Plus	флакон	5	299 00	149500
18	Лизирующий Раствор 500мл, / (HTI Lytic Reagent 500ml)	(HTI Lytic Reagent HTI MicroCC-20Plusадаптированные для MicroCC-20Plus – современный, автоматический гематологический анализатор на 20 параметров, с дифференциацией лейкоцитов по 3-м субпопуляциям и построением 3-х гистограмм	флакон	3	426 00	127800
19	Дилуэнт Изотонический разбавитель 20л, Драйпак (HTI Diluent 20l, Drypack)	Буферный водный раствор с фиксированными параметрами pH, электропроводности и осмолярности. Бесцветная жидкость без запаха.	ёмкость	6	389 00	233400
20	Тест-полоски для анализа мочи 11A (150 тестов в упаковке)	Mission реагентные тест-полоски предназначены для мочевого анализатора Mission U120 и U500, 11 параметров: ACS, GLU, BIL, KET, SG, BLO, PH, PRO, URO, NIT, LEU, полуколичественный метод определения, 150 тестов в упаковке, условия хранения +2+30	упаковка	30	195 00	585000
21	Контрольная жидкость во флаконе	Контрольная жидкость во флаконе Mission для мочевого анализатора Mission U120 и U500, 1 – норма, 2 – патология	флакон	3	550 0	16500
22	Набор реагентов АЛТ (Аланинаминотрансфераза (SGPT))/ (ALT Alanine aminotransferase (SGPT) Reagent Set)	Тип пробы – сыворотка, метод - IFCC, кинетика, Состав готового раствора: L-Аланин 500 ммоль/л ЛДГ >1200 Ед/л Трис-буфер, pH 7,5 100 ммоль/л 2-Оксоглутарат 15 ммоль/л NADH (Динатриевая соль) 0,18 ммоль/л Азид натрия (0,2%), стабилизаторы, длина волны – 340, рабочая температура для ручного метода определения - 37 С, длительность анализа – 3 минуты, стабильность готового раствора – 14 суток, условия хранения – 2-8гр, линейность - 0-500 МЕ/л, чувствительность - 1,8 МЕ/л, форма - жидкая, готов к использованию, состав набора – биреагент, фасовка - 1x100 мл реагент R1 , 1x20 мл реагент R2 , совместимость – для открытых систем, Контроли и реагенты должны быть одного и того же производителя.	набор	10	189 00	189000
23	Набор реагентов АСТ (Аспаратаминотрансфераза (SGOT) R1: 1 x 120ml, R2: 1 x 30ml)	Тип пробы – сыворотка, метод - ферментативный, кинетика, Состав готового раствора: L-Аспарат 240 ммоль/л МДГ (мышцы свиньи) >600 Ед/л ЛДГ (мышцы кролика) >600 Ед/л Трис-буфер, pH 7,5 80 ммоль/л 2-Оксоглутарат 12 ммоль/л NADH 0,18 ммоль/л Длина волны – 340, рабочая температура для ручного метода определения – 37С, длительность анализа – 3 минуты, стабильность готового раствора – 21 суток, условия хранения – 2-8гр, линейность - 0-500 МЕ/л,	набор	10	198 00	198000

		чувствительность - 2,65 Ед/л, CV, % - 4,19, форма - жидкая, готов к использованию, состав набора – бирагент, фасовка - 1х100 мл реагент R1 1х30 мл реагент R2, совместимость – для открытых систем, контроли и реагенты должны быть одного производителя				
24	Набор реагентов Глюкоза Оксидазная R1: 1 x 125ml, STD: 1 x 5ml	Набор для количественного определения содержания глюкозы в сыворотке крови по конечной точке Метод: оксидазная, конечная точка Состав основного реагента: Глюкозогексокиназа 15 Ед/мл, Пероксидаза (лошадиная) 1,2 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0,2 ммоль/л, Фенол 4 ммоль/л, Инертные вещества и консерванты. Длина волны: 500 нм Длительность анализа: 15 минут Концентрация глюкозы в норме: 70 - 105 мг/дл Линейность: 0-500 мг/дл Фасовка: 1х125 мл реагент 1х 5 мл стандарт глюкозы Контроли и реагент должны быть одного производителя	наб ор	12	154 60	185520
25	Набор для количественного определения мочевины в сыворотке крови	Тип пробы сыворотка Метод уреазный/глутаматдегидрогеназный, кинетика Химический состав реагента, раствора Трис-буфер, рН 7,8 100 ммоль/л 2-Оксоглутарат 5 ммоль/л ADP 0,6 ммоль/л Уреаза >20,000 Ед/л ГлДГ >1,500 Ед/л NADH 0,25 ммоль/л Длина волны 340 Рабочая температура для ручного метода определения, С 37 Длительность анализа, минут 6,5 Стабильность готового раствора, суток 14 Условия хранения 2-8 гр. Линейность 0-80 мг/дл (0-15 ммоль/л) для азота мочевины 0-150 мг/дл (0-28 ммоль/л) для мочевины Чувствительность 0,4 мМ/л мочевины Форма жидкая, готов к использованию Состав набора бирагент, стандарт Фасовка 1х125 мл реагент R1 1х25 мл реагент R2 1х5 мл стандарт мочевины Совместимость для открытых систем Контроли и реагенты должны быть одного производителя	наб ор	7		
26	Набор для количественного определения креатинина в сыворотке крови	Набор реагентов Креатинин I: 1 x 125ml, R2: 1 x 125ml, STD: 1 x 5ml Метод: Яффе, кинетика Состав основных реагентов: 1. Реагент пикриновой кислоты: раствор, содержащий 10 мМ пикриновой кислоты. 2. Буфер Натрия гидроксид: раствор, содержащий 10 мМ бората натрия, 240 мМ гидроксида натрия. 3. Стандарт креатинина (5 мг/дл): раствор содержит креатинин в соляной кислоте в присутствии	наб ор	7	22760	159320
					18900	132300

		консервантов. Длина волны: 510 нм Длительность анализа: 1 минута Концентрация креатинина в норме: Мужчины 0,9-1,5 мг/дл Женщины 0,7-1,37 мг/дл Линейность: 0,1-25,0мг/дл Стабильность рабочего раствора: 1 месяц Фасовка: 1х125 мл реагент R1 1х125 мл реагент R2 1х5 мл стандарт креатинина Контроли и реагенты должны быть одного производителя				
27	Набор для количественного определения общего билирубина в сыворотке крови	Тип пробы Сыворотка Метод DMSO (в модификации Walters и Gerarde), конечная точка Химический состав реагента, раствора 1. Реагент общего билирубина: Сульфаниловая кислота – 32 ммоль. Соляная кислота -165 ммоль. ДМСО – 7моль. 2. Нитритный реагент билирубина: нитрит натрия – 60 ммоль. 3. Калибратор билирубина: соль N-1-Нафтилэтилендиамин дигидрохлорид (5 мг/дл, 85,5 мкмоль/л). Длина волны 560 Рабочая температура для ручного метода определения, С комн Длительность анализа, минут 5 Стабильность готового раствора, суток 8 часов при комн. темп. Условия хранения 2-8 гр. Линейность 0-342 мкмоль/л Чувствительность 0,17 мкмоль/л CV, % 2,9 Форма Жидкая, готов к использованию Состав набора бирагент, стандарт Фасовка: Фасовка 1х250мл реагент 1 1х25 мл реагент 2 1х3 мл калибратор билирубина Совместимость для открытых систем Контроли и реагенты одного производителя.	набор	5		
					22300	111500
28	Набор для количественного определения прямого билирубина в сыворотке крови	Метод: Diazo, конечная точка Состав набора: 1. Реагент билирубина, буфер: Сульфаниловая кислота 32мМ, соляная кислота 165мМ. 2. Реагент билирубина, нитрит: Нитрит натрия 60мМ. 3. Калибратор билирубина: N-1-нафтил этилендиаминдихлорид (5 мг/дл). Длина волны: 550 нм/600 нм Длительность анализа: 5 минут Стабильность: до 8 часов при хранении в затемненном флаконе при комнатной температуре Концентрация в норме: 0,0-0,5 мг/дл Линейность: 0 - 10 мг/дл Фасовка: 1х250мл реагент R1 1х25мл реагент R2 1х3мл калибратор билирубина	набор	5		
					22300	111500

		Контроли и реагенты должны быть одного производителя				
29	Набор реагентов Биохимический калибратор предназначен для калибровки в количественных тестах на автоматических и полуавтоматических анализаторах	Определяемые параметры: Альбумин, Общий Билирубин, Прямой Билирубин, Азот мочевины, Кальций, CO ₂ , Хлор, Холестерин, Креатинин, Глюкоза Гекс/ Окс, Железо, Магний, Фосфор, Калий, Натрий, Общий Белок, Триглицериды, Мочевая Кислота. Состав: лиофилизированная сыворотка человека Разведение: деионизированная вода Стабильность готового раствора: разбавленный химический калибратор стабилен в течение 5 дней при температуре 2-8 °C (за исключением билирубина - 4 суток) Фасовка: 1x5мл	наб ор	4		
30	Набор реагентов Химический контроль для контроля полученных данных и контроля точности проведения теста	Определяемые параметры: альбумин, общий/прямой билирубин, азот мочевины, мочевины, кальций, кальций Арсенazo, углекислый газ, хлор, холестерин, креатинин, креатинкиназа, глюкоза Гексокиназная/ Оксидазная, железо, ОЖСС, магний, фосфор, калий, натрий, общий белок, триглицериды GPO, мочевая кислота, щелочная фосфатаза, кислая фосфатаза, АЛТ, АСТ, амилаза, гаммаглутамилтрансфераза, лактатдегидрогеназа, липаза, лактат. Состав: человеческая сыворотка с добавлением биохимических компонентов (экстракты тканей человека и животных), химических соединений, лекарственных средств, консервантов и стабилизаторов. Разведение: дистиллированная/деионизированная вода Стабильность готового раствора: 7 суток за исключением щелочной фосфатазы и билирубина 48 часов) при температуре 2-8 °C. Фасовка: Уровень 1 - 1x5мл Уровень 2 - 1x5мл Контроли и реагенты должны быть одного производителя	наб ор	4	20900	83600
31	Набор для количественного определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови	Метод: Триндера, конечная точка Состав основного реагента: АТР 0.5 ммоль/л, Ацетат магния 12 ммоль/л, 4-Хлорфенол 3.5 ммоль/л, 4-Аминофеназон 0.3 ммоль/л, Глицерин фосфат оксидаза > 4500 Ед/л, Липаза > 200,000 Ед/л, Глицерокиназа > 250 Ед/л, Пероксидаза > 2,000 Ед/л, Буфер (pH 7.4) 50 ммоль/л, сурфактанты, стабилизаторы и консерванты. Длина волны: 520 нм Длительность анализа: 9 минут Концентрация триглицеридов в норме: 44 - 148 мг/дл (0,50-1,67 ммоль/л) Линейность: 0-1000 мг/дл (0-11,3 ммоль/л) Фасовка: 1x125 мл реагент 1x5 мл стандарт триглицеридов Контроли и реагенты должны быть одного производителя	наб ор	10	24300	97200
					26500	265000


32	Набор для количественного определения общего холестерина в сыворотке крови	Метод: Триндера, конечная точка Состав основного реагента: 4-Аминоантипирин 0,6 ммоль/л, Холат натрия 8,0 ммоль/л, Эстераза холестерина ≥ 150 Ед/л, Оксидаза холестерина ≥ 150 Ед/л, Пероксидаза хрена $\geq 1,200$ Ед/л, п-Гидроксibenзолсульфонат 20 ммоль/л, Буфер, pH 6,8, 125 ммоль/л, инертные компоненты. Длина волны: 500 нм Длительность анализа: 12 минут Концентрация холестерина в норме: < 200 мг/дл Линейность: 0 - 700 мг/дл Фасовка: 1x125 мл реагент 1x5 мл стандарт холестерина Контроли и реагенты должны быть одного производителя	набор	10		
33	Набор для количественного определения липопротеинов высокой плотности (HDL) в сыворотке и плазме крови	Метод: Прямого иммуноингибирования, без осаждения, конечная точка Состав набора: HDL-Холестериновый реагент 1: Хлорид магния – 100 ммоль/л, Аминоантипирин – 1 ммоль/л, Буфер, pH 7,0$\pm$0,1, консервант. HDL-Холестериновый реагент 2: Пероксидаза хрена (POD) – 4 кЕд/л, Оксидаза холестерина из Nocardia sp. (PEG-CO) – 1 кЕд/л, Эстераза холестерина из Pseudomonas (PEG-CE) – 1 кЕд/л, N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметоксианалин (HDAOS) – 0.3 г/л, Буфер, pH 7.0$\pm$0.1, сурфактант, консервант. Длина волны: 600/700 нм Длительность анализа: 10 минут Концентрация HDL в норме: 30-85 мг/дл Линейность: 2-150 мг/дл Фасовка: 1x30 мл реагент R1 1x10 мл реагент R2 1x3 мл калибратор HDL/LDL Фасовка: 1x60 мл реагент R1 1x20 мл реагент R2 1x3 мл калибратор HDL/LDL Фасовка: 1x240 мл реагент R1 1x80 мл реагент R2 1x3 мл калибратор HDL/LDL Контроли и реагенты должны быть одного и того же производителя	набор	5	19890	198900
34	Набор для количественного определения липопротеидов низкой плотности (HDL) в сыворотке и плазме крови	Метод: Прямого иммуноингибирования, без осаждения, конечная точка Состав набора: HDL-Холестериновый реагент 1: Хлорид магния – 100 ммоль/л, Аминоантипирин – 1 ммоль/л, Буфер, pH 7,0$\pm$0,1, консервант. HDL-Холестериновый реагент 2: Пероксидаза хрена (POD) – 4 кЕд/л, Оксидаза холестерина из Nocardia sp. (PEG-CO) – 1	набор	5	79800	399000
					112800	564000

		кЕд/л, Эстераза холестерина из Pseudomonas (PEG-CE) – 1 кЕд/л, N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметоксианилин (HDAOS) – 0.3 г/л, Буфер, pH 7.0±0.1, сурфактант, консервант. Длина волны: 600/700 нм Длительность анализа: 10 минут Концентрация HDL в норме: 30-85 мг/дл Линейность: 2-150 мг/дл Фасовка: 1х30 мл реагент R1 1х10 мл реагент R2 1х3 мл калибратор HDL/LDL Контроли и реагент должны быть одного производитель				
35	Набор для количественного определения лактат дегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке крови	Метод: Кинетический модифицированный метод Wacker/Tris Длина волны: 340 нм Длительность анализа: 9 минут Линейность: 3,42- 1600 Ме/л Стабильность рабочего раствора: 14 дней при 2-8°C и 5 дней при комнатной температуре (15-25°C). Фасовка: 1х100 мл реагент R1 1х20 мл реагент R2	набор	5		
36	Набор для количественного определения щелочной фосфатазы в сыворотке крови	Метод: кинетический Состав основного реагента после смешивания реагента 1 и реагента 2: п-нитрофенил фосфат 17 мМ Ионы магния 4 мМ Буфер (pH 10,2±0,2) Активатор и связывающий компонент Длина волны: 405 нм Длительность анализа: 6 минут Концентрация в норме: 35-123 МЕ/л Линейность: 900 Ед/л. Для взрослых – 25-90 Ед/л при 37°C Стабильность: Рабочий реагент стабилен в течение 14 дней при 2-8 °C Фасовка: 1х 100 мл Реагент 1 1х 20 мл Реагент 2 Контроли и реагенты одного производителя.	набор	7	49800	249000
37	Сегменты фотометрических кювет для биохимического анализатора BioChem FC-200	Из комплекта анализатора биохимического BioChem FC-200 автоматического: сегменты фотометрических кювет (160шт/упак) Материал изготовления Пластик Вес кюветы 9,37 г Вид кювет Соединены по 9 штуки Размеры блока кювет (выс * длина * ширина) 37 * 7 * 7 мм Количество штук в упаковке 160 Срок годности Не ограничен	упаковка	25	18450	129150
Итого:						17 998 780 (семнадцать миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч семьсот)

2.Тендерную заявку на участие в тендере предоставили следующие поставщики:

№	Наименование потенциальных поставщиков	БИН (ИИН)/ИНН/УНП	Дата и время представления заявки (по хронологии)
1	ТОО «Мерусар и К»	010740002885	09.03.2023 г. 13 час. 12 мин.
2	ТОО «ЭкоФарм Интернейшнл»	110240003747	10.03.2023г. 14 час. 06 мин.
3	ТОО «MedKom.kz»	230140008025	13.03.2023г. 13 час. 45 мин.
4	ТОО «МФК «Биола»	990940001391	13.03.2023г.13час. 52 мин.
5	ТОО «РЭМИ»	961040000239	13.03.2023г. 13 час. 54 мин.
6	ТОО «ДиАКиТ»	160640027450	13.03.2023г. 15 час. 29 мин.
7	ТОО «KAZMEDTRADE»	160740007102	13.03.2023г. 16 час. 31 мин.
8	ТОО «VIVATEST (ВИВАТЕСТ)»	210140025765	13.03.2023г. 16 час. 37 мин.
9	ТОО «ДИАМЕД»	971240000446	14.03.2023г. 09час. 09мин.
10	ТОО «IVD Holding»	120240009004	14.03.2023г. 09 час. 15 мин.
11	ТОО «Great Medical»	210840007178	14.03.2023г. 09 час. 21 мин.

3. Наличие документов, предоставленные на участие в тендере потенциальными поставщиками по квалификационным требованиям отражены в протоколе вскрытия и оглашены при вскрытии конвертов, также при всех присутствующих участников тендера и тендерной комиссии, о чем имеются соответствующие записи в «Журнале регистрации представителей



потенциальных поставщиков, присутствующих при вскрытии тендерных заявок».

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Документы подтверждающие правоспособность (для юр.лиц) гражданская Дееспособность (для физ.лиц)	Таблица цен потенциального поставщика	Документ подтверждающий платежеспособность, об отсутствии налоговой задолженности, отсутствии задолженности по ОПВ, ОППВ, СО, ОСМС	Информация перечня недобросовестных потенциальных поставщиков	Документ подтверждающий разрешение на осуществление предпринимательской деятельности физ. и юр.лица
1	ТОО «Мерусар и К»	В наличии	В наличии	справка от 02.03.2023	Не состоит	В наличии
2	ТОО «ЭкоФарм Интернейшнл»	В наличии	В наличии	справка от 23.02.2023	Не состоит	В наличии
3	ТОО «MedKom.kz»	В наличии	В наличии	справка от 27.02.2023	Не состоит	В наличии
4	ТОО «МФК «Биола»	В наличии	В наличии	справка от 01.03.2023	Не состоит	В наличии
5	ТОО «РЭМИ»	В наличии	В наличии	справка от 27.02.2023	Не состоит	В наличии
6	ТОО «ДиАКиТ»	В наличии	В наличии	справка от 02.03.2023	Не состоит	В наличии
7	ТОО «KAZMEDTRADE»	В наличии	В наличии	справка от 10.03.2023	Не состоит	В наличии
8	ТОО «VIVATEST (VIBATEST)»	В наличии	В наличии	справка от 03.03.2023	Не состоит	В наличии






9	ТОО «ДИАМЕД»	В наличии	В наличии	справка от 28.02.2023	Не состоит	В наличии
10	ТОО «IVD Holding»	В наличии	В наличии	справка от 07.03.2023	Не состоит	В наличии
11	ТОО «Great Medical»	В наличии	В наличии	справка от 13.03.2023	Не состоит	В наличии

4. Поставщики предоставили тендерную заявку с ценовыми предложениями:

№ п/п лотов	Наименование поставщика	Наименование закупаемых товаров	Единица измерения	Кол-во, объем	Цена за единицу	Общая сумма
7 лот	ТОО «Мерусар и К»	Спиртовая салфетка	штук	200000	6	1200000
2 лот	ТОО «ЭкоФарм Интернейшнл»	Вакуумная пробирка с ЭДТАК2 и разделительным гелем	штук	7000	300	2100000
4 лот	ТОО «MedKom.kz»	Шприцы 2,0 мл	штук	50000	16,6	830000
5 лот	ТОО «MedKom.kz»	Шприцы 5,0 мл	штук	100000	18	1800000
6 лот	ТОО «MedKom.kz»	Шприцы 10 мл	штук	50000	27	1350000
7 лот	ТОО «MedKom.kz»	Спиртовая салфетка	штук	200000	4,6	920000
15 лот	ТОО «MedKom.kz»	Контрольная кровь Para 12 Extend (1L,1N,1H) 3*2,5мл	набор	4	74950	299800
16 лот	ТОО «MedKom.kz»	Ферментативный очиститель, Концентрат 50мл, Драйпак (HTI Enzymatic Cleaner Concentrat 50 ml Drypack)	флакон	2	14860	29720
17 лот	ТОО «MedKom.kz»	Ферментативный очиститель 1 л	флакон	5	29890	149450
18 лот	ТОО «MedKom.kz»	Лизирующий Раствор 500мл, / (HTI Lytic Reagent 500ml)	флакон	3	42595	127785
19 лот	ТОО «MedKom.kz»	Дилуент Изотонический разбавитель 20л, Драйпак (HTI Diluent 20l, Drypack)	ёмкость	6	38898	233388
22 лот	ТОО «MedKom.kz»	Набор реагентов АЛТ (Аланинаминотрансфераза (SGPT))/ (ALT Alanine aminotransferase (SGPT) Reagent Set)	набор	10	18898	188980

23 лот	ТОО «MedKom.kz»	Набор реагентов АСТ (Аспартатаминотрансфераза (SGOT) R1: 1 x 120ml, R2: 1 x 30ml)	набор	10	19798	197980
24 лот	ТОО «MedKom.kz»	Набор реагентов Глюкоза Оксидазная R1: 1 x 125ml, STD: 1 x 5ml	набор	12	15457	185484
25 лот	ТОО «MedKom.kz»	Набор для количественного определения мочевины в сыворотке крови	набор	7	22756	159292
26 лот	ТОО «MedKom.kz»	Набор для количественного определения креатинина в сыворотке крови	набор	7	18895	132265
27 лот	ТОО «MedKom.kz»	Набор для количественного определения общего билирубина в сыворотке крови	набор	5	22295	111475
28 лот	ТОО «MedKom.kz»	Набор для количественного определения прямого билирубина в сыворотке крови	набор	5	22295	111475
29 лот	ТОО «MedKom.kz»	Набор реагентов Биохимический калибратор предназначен для калибровки в количественных тестах на автоматических и полуавтоматических анализаторах	набор	4	20890	83560
30 лот	ТОО «MedKom.kz»	Набор реагентов Химический контроль для контроля полученных данных и контроля точности проведения теста	набор	4	24295	97180
31 лот	ТОО «MedKom.kz»	Набор для количественного определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови	набор	10	26497	264970
32 лот	ТОО «MedKom.kz»	Набор для количественного определения общего холестерина в сыворотке крови	набор	10	19885	198850
33 лот	ТОО «MedKom.kz»	Набор для количественного определения липопротеинов высокой плотности (HDL) в сыворотке и плазме крови	набор	5	79800	399000
34 лот	ТОО «MedKom.kz»	Набор для количественного определения липопротеидов низкой плотности (HDL) в сыворотке и плазме крови	набор	5	112790	563950
35 лот	ТОО «MedKom.kz»	Набор для количественного определения лактат дегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке крови	набор	5	49795	248975
36 лот	ТОО «MedKom.kz»	Набор для количественного определения щелочной фосфатазы в сыворотке крови	набор	7	18445	129115
37 лот	ТОО «MedKom.kz»	Сегменты фотометрических кювет для биохимического анализатора BioChem FC-200	упаковка	25	91248	2281200
1 лот	ТОО «МФК»	Игла-бабочка 22G ¼	штук	1000	46,3	46300

	«Биола»					
3 лот	ТОО «МФК «Биола»	Скарификатор	штук	1000	33,5	33500
4 лот	ТОО «МФК «Биола»	Шприцы 2,0 мл	штук	50000	12,25	612500
5 лот	ТОО «МФК «Биола»	Шприцы 5,0 мл	штук	100000	13,25	1325000
6 лот	ТОО «МФК «Биола»	Шприцы 10 мл	штук	50000	20,11	1005500
7 лот	ТОО «МФК «Биола»	Спиртовая салфетка	штук	200000	3,7	740000
9 лот	ТОО «МФК «Биола»	Экспресс-тест (полоска) на беременность 3мм №1	штук	1500	36,1	54150
8 лот	ТОО «РЭМИ»	Гинекологический набор для забора ПЦР и исследования урогенитального мазка	штук	100	550	55000
22 лот	ТОО «ДиАКиТ»	Набор реагентов АЛТ (Аланинаминотрансфераза (SGPT))/ (ALT Alanine aminotransferase (SGPT) Reagent Set)	набор	10	18900	189000
23 лот	ТОО «ДиАКиТ»	Набор реагентов АСТ (Аспартатаминотрансфераза (SGOT) R1: 1 x 120ml, R2: 1 x 30ml)	набор	10	19800	198000
24 лот	ТОО «ДиАКиТ»	Набор реагентов Глюкоза Оксидазная R1: 1 x 125ml, STD: 1 x 5ml	набор	12	15460	185520
25 лот	ТОО «ДиАКиТ»	Набор для количественного определения мочевины в сыворотке крови	набор	7	22760	159320
26 лот	ТОО «ДиАКиТ»	Набор для количественного определения креатинина в сыворотке крови	набор	7	18900	132300
31 лот	ТОО «ДиАКиТ»	Набор для количественного определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови	набор	10	26500	265000
32 лот	ТОО «ДиАКиТ»	Набор для количественного определения общего холестерина в сыворотке крови	набор	10	19890	198900
35 лот	ТОО «ДиАКиТ»	Набор для количественного определения лактат дегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке крови	набор	5	49800	249000
36 лот	ТОО «ДиАКиТ»	Набор для количественного определения щелочной фосфатазы в сыворотке крови	набор	7	18450	129150
37 лот	ТОО «ДиАКиТ»	Сегменты фотометрических кювет для биохимического анализатора BioChem FC-200	упаковки	25	72000	1800000
1 лот	ТОО «KAZMEDTRADE»	Игла-бабочка 22G ¼	штук	1000	59	59000

3 лот	ТОО «KAZMEDTRADE»	Скарификатор	штук	1000	42,65	42650
4 лот	ТОО «KAZMEDTRADE»	Шприцы 2,0 мл	штук	50000	15,57	778500
5 лот	ТОО «KAZMEDTRADE»	Шприцы 5,0 мл	штук	100000	16,85	1685000
6 лот	ТОО «KAZMEDTRADE»	Шприцы 10 мл	штук	50000	24,3	1215000
7 лот	ТОО «KAZMEDTRADE»	Спиртовая салфетка	штук	200000	3,98	796000
9 лот	ТОО «KAZMEDTRADE»	Экспресс-тест (полоска) на беременность 3мм №1	штук	1500	45,9	68850
10 лот	ТОО «VIVATEST (VIBATEST)»	ИФА Тест-система для определения антител к ВИЧ 1 типа (ВИЧ 1, ВИЧ 1 группы 0) и 2 типа (ВИЧ 2) в сыворотке или плазме крови человека	набор	3	528000	1584000
11 лот	ТОО «ДИАМЕД»	ВИЧ-1,2 АГ/АТ Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 ВИЧ-1.	набор	15	88200	1323000
12 лот	ТОО «ДИАМЕД»	анти-ВГС Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С.	набор	2	46000	92000
13 лот	ТОО «ДИАМЕД»	анти-ВГС-подтверждающий тест Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С.	набор	2	48600	97200
14 лот	ТОО «ДИАМЕД»	ВИЧ 1,2 Ат Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к ВИЧ-1,2.	набор	2	60200	120400
10 лот	ТОО «IVD Holding»	ИФА Тест-система для определения антител к ВИЧ 1 типа (ВИЧ 1, ВИЧ 1 группы 0) и 2 типа (ВИЧ 2) в сыворотке или плазме крови человека	набор	3	527500	1582500
20 лот	ТОО «Great Medical»	Тест-полоски для анализа мочи 11А (150 тестов в упаковке)	упаковка	30	19500	585000
21 лот	ТОО «Great	Контрольная жидкость во	флакон	3	5500	16500

Medical»	флаконе				
----------	---------	--	--	--	--

5. Отклоненных заявок на участие в конкурсе (количество заявок) не было.

6. Следующие заявки на участие в конкурсе были допущены (количество заявок):

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИИН/УНП
1	ТОО «Мерусар и К»	010740002885
2	ТОО «ЭкоФарм Интернейшнл»	110240003747
3	ТОО «MedKom.kz»	230140008025
4	ТОО «МФК «Биола»	990940001391
5	ТОО «РЭМИ»	961040000239
6	ТОО «ДиАКиТ»	160640027450
7	ТОО «KAZMEDTRADE»	160740007102
8	ТОО «VIVATEST (ВИВАТЕСТ)»	210140025765
9	ТОО «ДИАМЕД»	971240000446
10	ТОО «IVD Holding»	120240009004
11	ТОО «Great Medical»	210840007178

7. Изменения и дополнения в тендерную заявку не вносились.

8. Запросы о разъяснении тендерной документации не поступали.

Решение тендерной комиссии:

Комиссия, рассмотрев представленные тендерные заявки решила:

На основании пункта 74, главы 8 Постановления Правительства РК №375 признать тендер по лоту № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 35, 36, 37 состоявшимся;

№ лота	Наименование закупаемых товаров	Ед. измерения	Количество	Наименование и нахождение победителя	Сумма договора
1	Игла-бабочка 22G ¼	штук	1000	ТОО «МФК «Биола», г. Алматы, ул. Монгольская, дом 44	46300
3	Скарификатор	штук	1000	ТОО «МФК «Биола», г. Алматы, ул. Монгольская, дом 44	33500
4	Шприцы 2,0 мл	штук	50000	ТОО «МФК «Биола», г. Алматы, ул. Монгольская, дом 44	612500

5	Шприцы 5,0 мл	штук	100000	ТОО «МФК «Биола», г. Алматы, ул. Монгольская, дом 44	1325000
6	Шприцы 10 мл	штук	50000	ТОО «МФК «Биола», г. Алматы, ул. Монгольская, дом 44	1005500
7	Спиртовая салфетка	штук	200000	ТОО «МФК «Биола», г. Алматы, ул. Монгольская, дом 44	740000
9	Экспресс-тест (полоска) на беременность 3мм №1	штук	1500	ТОО «МФК «Биола», г. Алматы, ул. Монгольская, дом 44	54150
10	ИФА Тест-система для определения антител к ВИЧ 1 типа (ВИЧ 1, ВИЧ 1 группы 0) и 2 типа (ВИЧ 2) в сыворотке или плазме крови человека	набор	3	ТОО «IVD Holding» город Алматы, Ауэзовский район, улица Жандосова, дом 172А	1582500
22	Набор реагентов АЛТ (Аланинаминотрансфераза (SGPT))/ (ALT Alanine aminotransferase (SGPT) Reagent Set)	набор	10	ТОО «MedKom.kz», г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, здание 71, квартира 20	188980
23	Набор реагентов АСТ (Аспаратаминотрансфераза (SGOT) R1: 1 x 120ml, R2: 1 x 30ml	набор	10	ТОО «MedKom.kz», г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, здание 71, квартира 20	197980
24	Набор реагентов Глюкоза Оксидазная R1: 1 x 125ml, STD: 1 x 5ml	набор	12	ТОО «MedKom.kz», г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, здание 71, квартира 20	185484
25	Набор для количественного определения мочевины в сыворотке крови	набор	7	ТОО «MedKom.kz», г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, здание 71, квартира 20	159292
26	Набор для количественного определения креатинина в сыворотке крови	набор	7	ТОО «MedKom.kz», г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, здание 71, квартира 20	132265

Def.



31	Набор для количественного определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови	набор	10	ТОО «MedKom.kz», г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, здание 71, квартира 20	264970
32	Набор для количественного определения общего холестерина в сыворотке крови	набор	10	ТОО «MedKom.kz», г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, здание 71, квартира 20	198850
35	Набор для количественного определения лактат дегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке крови	набор	5	ТОО «MedKom.kz», г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, здание 71, квартира 20	248975
36	Набор для количественного определения щелочной фосфатазы в сыворотке крови	набор	7	ТОО «MedKom.kz», г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, здание 71, квартира 20	129115
37	Сегменты фотометрических кювет для биохимического анализатора BioChem FC-200	упаковка	25	ТОО «ДиАКиТ», г. Караганда, район Элихан Бөкейхан, микрорайон 19, строение 40А	1800000

- Определить победителем по лотам № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ТОО «МФК «Биола», БИН 990940001391;

- Определить победителем по лоту № 10 ТОО «IVD Holding», БИН 120240009004;

- Определить победителем по лотам № 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 35, 36 ТОО «MedKom.kz», БИН 230140008025;

- Определить победителем по лоту № 37 ТОО «ДиАКиТ», БИН 160640027450.

- На основании пункта 72, главы 8 Постановления Правительства РК №375 в силу подачи только одной заявки, закуп способом тендера по лотам № 2, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 33, 34 признать несостоявшимся и осуществить закуп из одного источника с подавшим данную заявку:

ТОО «ЭкоФарм Интернейшнл», БИН 110240003747 по лоту №2;

ТОО «РЭМИ», БИН 961040000239 по лоту №8;

ТОО «ДИАМЕД», БИН 971240000446 по лотам №11, 12, 13, 14;

ТОО «MedKom.kz», БИН 230140008025 по лотам № 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 30, 33, 34;

ТОО «Great Medical», БИН 210840007178 по лотам № 20, 21.

9. Наименование и местонахождение участника тендера, предложение которого является вторым по предпочтительности после предложения победителя.

№ лота	Наименование закупаемых товаров	Ед. измерения	Количество	Наименование и местонахождение второго победителя	Сумма договора
--------	---------------------------------	---------------	------------	---	----------------






1	Игла-бабочка 22G ½	штук	1000	ТОО «KAZMEDTRADE» город Алматы, Турксибский район, улица Алгабасская, дом 2А	59000
3	Скарификатор	штук	1000	ТОО «KAZMEDTRADE» город Алматы, Турксибский район, улица Алгабасская, дом 2А	42650
4	Шприцы 2,0 мл	штук	50000	ТОО «KAZMEDTRADE» город Алматы, Турксибский район, улица Алгабасская, дом 2А	778500
5	Шприцы 5,0 мл	штук	100000	ТОО «KAZMEDTRADE» город Алматы, Турксибский район, улица Алгабасская, дом 2А	1685000
6	Шприцы 10 мл	штук	50000	ТОО «KAZMEDTRADE» город Алматы, Турксибский район, улица Алгабасская, дом 2А	1215000
7	Спиртовая салфетка	штук	200000	ТОО «KAZMEDTRADE» город Алматы, Турксибский район, улица Алгабасская, дом 2А	796000
9	Экспресс-тест (полоска) на беременность 3мм №1	штук	1500	ТОО «KAZMEDTRADE» город Алматы, Турксибский район, улица Алгабасская, дом 2А	68850
10	ИФА Тест-система для определения антител к ВИЧ 1 типа (ВИЧ 1, ВИЧ 1 группы 0) и 2 типа (ВИЧ 2) в сыворотке или плазме крови человека	набор	3	ТОО «VIVATEST (ВИВАТЕСТ)» город Алматы, Наурызбайский район, Микрорайон Каргалы, улица КЕНЕСАРЫ ХАН, дом 54/45, кв.23а	1584000
22	Набор реагентов АЛТ (Аланинаминотрансфераза (SGPT))/ (ALT Alanine aminotransferase (SGPT) Reagent Set)	набор	10	ТОО «ДиАКиТ» г.Караганда, район Әлихан Бөкейхан, микрорайон 19, строение 40А	189000
23	Набор реагентов АСТ (Аспартатаминотрансфераза (SGOT) R1: 1 x 120ml, R2: 1 x 30ml)	набор	10	ТОО «ДиАКиТ» г.Караганда, район Әлихан Бөкейхан, микрорайон 19, строение	198000


				40А	
24	Набор реагентов Глюкоза Оксидазная R1: 1 x 125ml, STD: 1 x 5ml	набор	12	ТОО «ДиАКиТ» г.Караганда, район Әлихан Бөкейхан, микрорайон 19, строение 40А	185520
25	Набор для количественного определения мочевины в сыворотке крови	набор	7	ТОО «ДиАКиТ» г.Караганда, район Әлихан Бөкейхан, микрорайон 19, строение 40А	159320
26	Набор для количественного определения креатинина в сыворотке крови	набор	7	ТОО «ДиАКиТ» г.Караганда, район Әлихан Бөкейхан, микрорайон 19, строение 40А	132300
31	Набор для количественного определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови	набор	10	ТОО «ДиАКиТ» г.Караганда, район Әлихан Бөкейхан, микрорайон 19, строение 40А	265000
32	Набор для количественного определения общего холестерина в сыворотке крови	набор	10	ТОО «ДиАКиТ» г.Караганда, район Әлихан Бөкейхан, микрорайон 19, строение 40А	198900
35	Набор для количественного определения лактат дегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке крови	набор	5	ТОО «ДиАКиТ» г.Караганда, район Әлихан Бөкейхан, микрорайон 19, строение 40А	249000
36	Набор для количественного определения щелочной фосфатазы в сыворотке крови	набор	7	ТОО «ДиАКиТ» г.Караганда, район Әлихан Бөкейхан, микрорайон 19, строение 40А	129150
37	Сегменты фотометрических кювет для биохимического анализатора BioChem FC-200	упаковка	25	ТОО «MedKom.kz» г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, здание 71, квартира 20	2281200

- В течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера направить подписанный договор потенциальному поставщику ТОО «МФК «Биола», БИН 990940001391;
- В течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера направить подписанный договор потенциальному поставщику ТОО «ЭкоФарм Интернейшнл», БИН 110240003747;
- В течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера направить подписанный договор потенциальному поставщику ТОО «РЭМИ», БИН 961040000239;



- В течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера направить подписанный договор потенциальному поставщику ТОО «IVD Holding», БИН 120240009004;
- В течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера направить подписанный договор потенциальному поставщику ТОО «ДИАМЕД», БИН 971240000446;
- В течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера направить подписанный договор потенциальному поставщику ТОО «MedKom.kz», БИН 230140008025;
- В течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера направить подписанный договор потенциальному поставщику ТОО «Great Medical», БИН 210840007178;
- В течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера направить подписанный договор потенциальному поставщику ТОО «ДиАКиТ», БИН 160640027450.

Комиссия в составе:

1. Масалимов А.Б., заместитель директора по лечебной работе, председатель комиссии / 
2. Ибраимов Д.М., Заведующий отделом эпидемиологического надзора (Комплаенс офицер) – член комиссии / 
3. Абуова А.А., заведующая лабораторией, член комиссии / 
4. Абдукаримова Л.А., заведующий отделом профилактических работ, член комиссии / _____
5. Даулбаев И.А., экономист - секретарь комиссии / 