

**Протокол
Итогов тендера по закупу «Медицинских изделий»**

КГП на ПХВ "Алматинский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД".

г.Алматы

«24» февраля 2021 года

Наименование заказчика: КГП на ПХВ "Алматинский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД"

Адрес заказчика: г. Алматы, ул. Г. Орманова, 17А

Дата начала приема заявок: 25.01.2021 г.

Дата окончания приема заявок: до 14:00 часов 15.01.2021 г.

Комиссия в составе:

1. Сауранбаев Б.К., директор, председатель комиссии / 
2. Уранкаева Г.К., зам.директора по лечебной работе, член комиссии / 
3. Салибекова Б.С., зам.директора по орг.метод. и эпид.проф.вопросам, член комиссии / 
4. Джаксылыкбаев К.С., юрист, член комиссии / 
5. Масалимов А.Б., и.о. заведующий лечебным отделом, член комиссии / 
6. Абуова А.А., заведующая диагностической лабораторией - член комиссии / 
7. Жаканова Г.А., заведующая проф. лаб. отделом, член комиссии / 
6. Жиентаев М.К., экономист - секретарь комиссии / 

(Экспертная комиссия не привлекалась).


Провела оценку и сопоставление тендерных заявок по следующему объему закупаемых товаров и суммы, выделенной для их закупа по каждому наименованию.

1. Наименование, краткая характеристика Медицинских изделий:

№ лота	Наименование закупаемых товаров	Ед.изм	Количество, объем	Цена за единицу в тенге	Общая сумма в тенге
1	Набор реагентов для количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией	Набор	53	358800	19 016 400
2	ИФА тест-система для одновременного выявления антител к антигенам вируса	набор	540	98000	52 920 000

	иммунодефицита человека 1 и 2 типов и антигена ВИЧ1 (p24) для скрининга крови и программное обеспечение для выполнения теста на автоматизированном ИФА – анализаторе, Формат теста – не менее 480 определений (96x5, планшет полистироловый разборный до стрипов и до лунок)				
3	Наконечники универсальные для дозаторов с фильтром объемом 0,5-10 мкл.	упаковка	3	15000	45 000
4	Наконечники для дозаторов с фильтром V=200 мкл стерильные в штативе (96 штук)	штатив	114	8050	917 700
5	Наконечники для дозаторов с фильтром V=50 мкл., стерильные в штативе (96 штук)	штатив	93	8050	748 650
6	Наконечники универсальные для дозаторов с фильтром объемом 1000 мкл., стерильные в штативе (96 штук)	штатив	62	8050	499 100
7	Наконечники для дозаторов V=5-250 мкл., желтые 1000 штук	упаковка	490	6000	2 940 000
8	Наконечники для дозаторов с фильтром V=1-10 мкл., стерильные в штативе (96 штук)	штатив	30	8050	241 500
9	Комплект реагентов для выделения РНК/ДНК из клинического материала «РИБО-преп» вариант 100	упаковка	22	34000	748 000
10	Наконечники с фильтром, стерильные, V=100-1000 мкл. В штативе по 100 штук	упаковка	10	7900	79 000
11	Наконечники V=5-200 мкл. стерильные, 1 кассета 96 штук	упаковка	3	7900	23 700
12	Штатив карусель для дозаторов	штук	2	19000	38 000



13	Микроцентрифужные пробирки градуированные объемом не менее 1,5 мл. (1000 штук)	упаковка	7	17500	122 500
14	Пипетка-дозатор переменного объема 50-1000 мкл., одноканальные	упаковка	2	20000	40 000
15	Пробирки для ПЦР с плоской крышкой объём – 0,2 мкл (1000 штук)	упаковка	7	12375	86 625
16	Контейнер пластиковый с крышкой для биотходов V=1 литров класс Б	штук	1500	192	288 000
17	Тест-система для выявления поверхностного антигена HBsAg вируса гепатита В, антиген стрип 96 тестов	набор	16	24700	395 200
18	Тест-система для подтверждения наличия поверхностного антигена HBsAg вируса гепатита В, антиген 96 тестов	набор	2	26700	53 400
19	Тест-система ИФА для выявления антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 в сухой капле крови (СКК), одноэтапный вариант, 192 определений (ДЭН)	набор	1	39500	39 500
20	Тест –система ИФА для выявления иммуноглобулинов G и M к вирусу гепатита С в сухой капле крови (СКК), двухэтапный вариант, 192 определений (ДЭН)	набор	1	49000	49 000
21	Тест –система ИФА для выявления иммуноглобулинов G и M к структурным(core) и неструктурным (NS) белкам вируса гепатита С в сухой капле крови человека, двухэтапный вариант, 96 определений	набор	1	24700	24 700

22	Дозатор 1-канальный V=1000 мкл.	штук	6	24000	144 000
23	Дозатор 1-канальный V=5-300 мкл.	штук	6	24000	144 000
24	Дозатор 1-канальный V=5-100 мкл	штук	6	24000	144 000
25	Дозатор 8-канальный V=5-300 мкл.	штук	6	80000	48 000
26	Ферментативный очиститель, 1л. Концентрат 50 мл, Драйпак (HTI Enzymatic Cleaner Concentrat 50 ml Drypack)	флакон	4	18434	73 736
27	Дилуэнт Изотонический разбавитель 20л, Драйпак (HTI Diluent 20l, Drypack)	ёмкость	3	23712	71 136
28	Лизирующий раствор 500 мл (Micro CC-18)	флакон	2	31278	62 556
29	Набор реагентов АЛТ (Аланинаминотрансфераза (SGPT)) (ALT Alanine aminotransferase (SGPT) Reagent Set)	набор	20	10457,20	209 144
30	Набор реагентов АСТ (Аспаратаминотрансфераза (SGOT) R1: 1 x 120ml, R2: 1 x 30ml	набор	20	15080	301 600
31	Набор реагентов Глюкоза Оксидазная R1: 1 x 125ml, STD: 1 x 5ml	набор	25	10348	258 700
32	Набор реагентов Липопротеины высокой плотности в сыворотке и плазме крови с калибратором 1x30мл реагент R1+1x10мл реагент R2+1x3мл калибратор HDL/LDL	набор	1	67600	67 600
33	Набор реагентов Липопротеины низкой плотности с калибратором 1x30мл реагент R1	набор	1	96720	96 720

	+ 1х10мл реагент R2 + 1х3мл калибратор HDL/LDL				
34	Набор реагентов креатинина (со стандартом) пикриновая кислота 1*125 мл+буфер 1*125 мл+стандарт 1*5 мл	набор	20	12313,60	246 272
35	Набор реагентов биохимического калибратора 1*5 мл. Предназначен для калибровки в количественных тестах на автоматических и полуавтоматических анализаторах	набор	2	16000	32 000
36	Набор для количественного определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови R1: 1 x 125ml, STD: 1 x 5ml	набор	20	19240	384 800
37	Набор реагентов холестерина реагент 1:1*125 мл+стандарт 1*5 мл	набор	20	13556,40	271 128
38	Набор биохимический контроль уровень 1: 1 x 5ml, уровень 2: 1 x 5ml	набор	2	15500	31 000
39	Набор реагентов Билирубин прямой (для автоматов) R1: 1 x 250ml, R2: 1 x 25ml, CAL: 1 x 3ml	набор	18	15922,40	286 603,2
40	Набор реагентов мочевины реагент 1:1*125 мл+реагент 2 1*25 мл+стандарт 1*5 мл	упаковка	20	14040	280 800
41	Набор реагентов общего белка: Реагент 1х125мл+Стандарт 1х2мл	набор	20	12313,6	227 240
42	Сегменты фотометрических кювет для биохимического анализатора BioChem FC-200	коробка	7	89960	629 720
43	Reaction Cuvettes, FC-200. Реакционные кюветы для закрытой системы, марка кювета	коробка	3	89960	269 880

	FC-240-1062-KZ (160strips/pk) к биохимическому анализатору HTI BioChem FC-200				
44	Презервативы (наличие надписи БЕСПЛАТНО)	штук	390000	25	9 750 000
45	Шприцы 10мл.	штук	170000	25	4 250 000
46	Шприцы 5мл.	штук	152000	17	2 584 000
47	Лубриканты на водной основе, 5 мл.	штук	207000	87	18 009 000
	Итого:				118 621 610,20 тенге (Сто восемнадцать миллионов шестьсот двадцать одна тысяча шестьсот десять тенге 20 тиын)

Техническая спецификация закупаемых товаров Техническая спецификация по лоту №1

Для выявления и количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) в плазме крови, включая выделение РНК, ПЦР-амплификации кДНК и детекции продуктов ПЦР-амплификации в режиме "реального времени"

Возможность использования внутреннего контроля на всех этапах ПЦР анализа, начиная с выделения нуклеиновых кислот

Наличие комплекта реагентов для выделения РНК из клинического материала

Наличие лизирующего раствора

Наличие раствора для прерпитации

Наличие не менее двух растворов для отмывки

Все компоненты набора готовы к работе и не требуют восстановления

Наличие комплекта реагентов для проведения реакции обратной транскрипции РНК и ПЦР-амплификации к ДНК

Наличие ДТТ лиофилизированного, ТМ-Реввертазы

ОТ-ПЦР-смесь-1 не должна быть раскалана по пробиркам

Наличие TaqF-полимеразы для организации горячего старта

Наличие комплекта ДНК-калибраторов

Наличие комплектов контрольных образцов этапа выделения – ПКО, ВКО, ОКО

Готовые ПЦР-смеси должны иметь срок годности равный сроку годности тест-системы

Количество тестов не менее 50

6



Остаточный срок годности не менее 10 месяцев

Техническая спецификация по лоту №2

Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена р24 ВИЧ-1, набор диагностический, (480 тестов).

1. Формат теста – не менее 480 определений (96x5, планшет полистироловый разборный до стрипов и до лунок)
2. Одностадийный формат теста (одновременная инкубация образцов с растворами конъюгатов без стадии промывки).
3. Один цикл промывок планшета в ходе постановки анализа
4. Общее количество промывок планшета не более 4
5. Инкубация с ТМБ-субстратным раствором при комнатной температуре
6. Объем внесения стоп-реагента в лунку рабочего планшета не менее 150 мкл
7. Коэффициент для расчета ОП критического 0,25
8. Количество анализируемого образца: не более 70мкл
9. Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа
10. Чувствительность 100%
11. Специфичность на случайной выборке доноров (не менее 5000 доноров) - выше 99,9%
12. Чувствительность набора при определении антигена (p24) ВИЧ-1 – 10пг/мл
13. Возможность проведения 480 (пять разборных планшетов) определений, включая контрольные, предназначен для ручной постановки с возможностью дробного (по одному стрипу и по одной лунке) использования набора или для одновременной постановки 480 (96x5) определений на автоматических анализаторах для иммуноферментного анализа открытого типа.
14. Длительность анализа не более 85 мин.
15. Учет результатов при 450/620-680 нм. Допустим учет результатов при одной длине волны – 450 нм.
16. Внутрисерийная воспроизводимость - коэффициент вариации не более 8%
17. Межсерийная воспроизводимость - коэффициент вариации не более 10%
18. Стабильность приготовленного рабочего промывочного раствора не менее 28 дней при хранении при температуре от +2С до +8С, при температуре от +18С до +25С не менее 14 суток.
19. Стабильность приготовленного рабочего раствора конъюгата-1 после вскрытия при хранении в защищенном от света месте при температуре от +2С до +8С - не менее 30 суток, при температуре от +18С до +25С не менее 12 часов.
20. Стабильность приготовленного рабочего раствора конъюгата-2 после вскрытия при хранении в защищенном от света месте при температуре от +2С до +8С - не менее 14 суток, при температуре от +18С до +25С не менее 12 часов.
21. Стабильность приготовленного рабочего раствора субстратной смеси при температуре от +18С до +25С не менее 10 часов.
22. Срок годности тест-системы не менее 24 месяцев.
23. Транспортирование наборов должно производиться при температуре от +2С до +8С.
при температуре от 9 до 25°С не менее 10 суток
при температуре от 26 до 30°С не менее 5 суток
24. Дополнительные принадлежности входящие в состав набора:
 - 1) крышки к полистироловым 96-луночным планшетам не менее 5 штук
 - 2) плёнки защитные для ИФА-планшетов не менее 10 штук
 - 3) наконечники одноразовые не менее 80 штук
 - 4) ванночки пластиковые для жидких реагентов не менее 10 штук
 - 5) пакеты полиэтиленовые с замком Zip-Lock не менее 3 штук
25. Наличие склада для хранения тест-наборов
26. Наличие товара не менее 50 наборов и возможность тест - наборы оставлять на ответственном хранении до востребования
27. Доставка с соблюдением «Холодовой цепи»
28. Наличие регистрационного удостоверения РК
29. Наличие сертификата CE
30. Наличие утвержденной инструкции по применению

Техническая спецификация закупаемых товаров

По лоту №3

Объем 0,5-10 мкл

Длина не более 32 мм

Градуированные, бесцветные

Наличие гидрофобного фильтра

Возможность автоклавирования при 121°C, 15 мин

Должны быть сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКазы и апиrogenность

В упаковке не менее 1000 шт

Наличие регистрационного удостоверения

Техническая спецификация по лоту №9

Возможность выделения РНК/ДНК методом высаживания из клинического материала для последующего анализа методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции.

Возможность выделения РНК/ДНК из плазмы периферической крови, ликвора, амниотической жидкости, мазков из носа и зева, слюны.

Наличие лизирующего раствора

Наличие раствора для преципитации

Наличие не менее двух растворов для отмывки

Наличие РНК-буфера

Рассчитан на количество проб не менее 100.

Остаточный срок годности не менее 7 месяцев

Техническая спецификация по лоту №13

Объем 1,5 мл

Наличие плоской крышки с матовой поверхностью для надписей

Пробирка должна защелкиваться плоской крышкой

Наличие участка для прокалывания иглой на крышке

Должны быть бесцветными и оптически прозрачными

Наличие рельефной градуировки

Наличие матового участка для подписывания на боковой поверхности

Возможность центрифугирования при не менее 20 000 g

В упаковке не менее 500 шт

Возможность автоклавирования при 121°C, 15 мин

Должны быть сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКазы и апиrogenность

Наличие регистрационного удостоверения

Техническая спецификация по лоту №17

Тест-система для выявления поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В

Формат теста – не менее 96 определений, планшет разборный до стрипов и до лунок

Количество анализируемого образца – не более 150 мкл

Чувствительность теста - минимальная определяемая концентрация HBsAg – 0,1 МЕ/мл

Время реакции не более 2-х часов общего времени инкубации

Стабильность К+2 - регидратированный реагент К+2 после растворения стабилен не менее 6 ч при температуре от +18 до +24 °C.

Стабильность Рабочего раствора конъюгата - рабочий раствор конъюгата стабилен не менее 12 ч в защищенном от света месте при температуре от 18 до 24 °C.

Цветовая кодировка реагентов

Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа

Возможность ручной постановки и автоматической постановки на анализаторах открытого типа

Срок годности тест-системы не менее 24 месяцев

Наличие регистрационного удостоверения РК.

Наличие утвержденной инструкции по применению.

Техническая спецификация по лоту №18

Тест-система для подтверждения поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В

Формат теста – не менее 96 определений, планшет разборный до стрипов и до лунок

Количество анализируемого образца – не более 150 мкл

Чувствительность теста - минимальная определяемая концентрация HBsAg – 0,1 МЕ/мл

Время реакции не более 2-х часов общего времени инкубации

Стабильность К+2 - регидратированный реагент К+2 после растворения стабилен не менее 6 ч при температуре от +18 до +24 °С.

Стабильность Рабочего раствора конъюгата - рабочий раствор конъюгата стабилен не менее 12 ч в защищенном от света месте при температуре от 18 до 24 °С.

Цветовая кодировка реагентов

Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа

Возможность ручной постановки и автоматической постановки на анализаторах открытого типа

Срок годности тест-системы не менее 24 месяцев

Наличие регистрационного удостоверения РК.

Наличие утвержденной инструкции по применению

Техническая спецификация по лоту №19

Требуемая техническая и качественная спецификация:

Набор реагентов для выявления методом ИФА суммарных антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2, одноэтапный вариант

Характеристика набора: представляет собой набор со всеми необходимыми для проведения анализа реагентами (кроме дистиллированной воды), основой которого является планшет (1 шт., стрипированный) с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВИЧ-1 и ВИЧ-2 на поверхности лунок и конъюгат(рекомбинантные белки ВИЧ-1 и ВИЧ-2, меченные пероксидазой хрена)

Цветовая индикация положительных и отрицательных контролей, цветовая индикация флаконов с реагентами.

Дополнительная комплектация — разовые ванночки для реагентов, наконечники для пипеток, клейкая пленка для планшетов.

Срок годности не менее 18 месяцев. Допускается транспортировка наборов при температуре не выше 25 °С не более 10 сут.

Длительность анализа не более 70 мин, учет результатов с помощью спектрофотометра, измеряя оптическую плотность (ОП) в двухволновом режиме (основной фильтр 450нм, референс-фильтр 620-650 нм)

Чувствительность по антителам к ВИЧ-1 - 100%

Чувствительность по антителам к ВИЧ-2 - 100%

Специфичность по антителам к ВИЧ-1, ВИЧ-2 - 100%

Техническая спецификация по лоту №20

Требуемая техническая и качественная спецификация:

Набор реагентов для выявления методом ИФА иммуноглобулинов G и M к вирусу гепатита С двухстадийный вариант

Характеристика набора: представляет собой набор со всеми необходимыми для проведения анализа реагентами(кроме дистиллированной воды), основой которого является планшет(1или 2шт.) с иммобилизованными рекомбинантными антигенами вирусного гепатита С и конъюгат,(антитела к IgM и IgG человека,меченные пероксидазой хрена).

Цветовая индикация положительных и отрицательных контролей, цветовая индикация флаконов с реагентами.

Дополнительная комплектация – разовые ванночки для реагентов, наконечники для пипеток, клейкая пленка для планшетов

Срок годности – 12 месяцев. Допускается транспортировка наборов при температуре 25 С не более 10 суток.

Длительность анализа 60 мин., учет результатов с помощью спектрофотометра, измеряя оптическую плотность (ОП) в двухволновом режиме (основной фильтр 450нм, референц фильтр 620-650нм).

Чувствительность по антителам к ВГС – 100%

Специфичность по антителам к ВГС – 100%

Техническая спецификация по лоту №21

Требуемая техническая и качественная спецификация:

Набор реагентов для выявления методом ИФА иммуноглобулинов G и M к структурным(core) и неструктурным (NS) белкам вируса гепатита С, двухстадийный вариант

Характеристика набора: представляет собой набор со всеми необходимыми для проведения анализа реагентами(кроме дистиллированной воды), основой которого является планшет разборный(1или несколько.) с иммобилизованными рекомбинантными антигенами вируса гепатита С и конъюгат,(смесь антител к IgM и IgG человека, меченные пероксидазой хрена).

Цветовая индикация положительных и отрицательных контролей, цветовая индикация флаконов с реагентами.

Дополнительная комплектация – разовые ванночки для реагентов, наконечники для пипеток, клейкая пленка для планшетов

Срок годности не менее 12 месяцев. Допускается транспортировка наборов при температуре 25 С не более 10 суток.

Объем анализируемого образца не более 40 мкл, допускается использование образцов(сыворотка, плазма), хранившихся при температуре 2-8 С не более 5 суток, хранившиеся при температуре -20 С не более 2 месяцев.

Длительность анализа 60 мин., учет результатов с помощью спектрофотометра, измеряя оптическую плотность (ОП) в двухволновом режиме (основной фильтр 450нм, референс фильтр 620-650нм).

Чувствительность по антителам к ВГС – 100%

Специфичность по антителам к ВГС – 100%

Техническая спецификация по лоту №26

1. Буферный раствор гипохлорида натрия. Жидкость бледно-желтого цвета с запахом хлорки.
2. Состав: гипохлорид натрия не менее 5%
3. Условия хранения указаны на этикетке.
4. Цилиндрический флакончик из первичного полиэтилена 1 шт.
Фасовка:
1*50 мл

Техническая спецификация по лоту №28

1. Водный раствор с фиксированными параметрами pH. Чистая, бесцветная жидкость. Содержание четвертичной соли аммония 2,3%, цианида калия 0,025%
2. Отметка на упаковке о дате изготовления, условия хранения указаны на этикетке.
3. Цилиндрический флакон из первичного полиэтилена 1 шт.
4. Фасовка: 1*500мл.

Для анализатора microCC18

Техническая спецификация по лоту №29

Наименование	Набор реагентов АЛТ (Аланинаминотрансфераза (SGPT))/ (ALT Alanine aminotransferase (SGPT) Reagent Set)
Тип пробы	сыворотка
Метод	IFCC, кинетика
Химический состав реагента, раствора	Состав готового раствора: L-Аланин 500 ммоль/л ЛДГ >1200 Ед/л

	Трис-буфер, pH 7,5 100 ммоль/л 2-Оксоглутарат 15 ммоль/л NADH (Динатриевая соль) 0,18 ммоль/л Азид натрия (0,2%), стабилизаторы
Длина волны	340
Рабочая температура для ручного метода определения, С	37
Длительность анализа, минут	3
Стабильность готового раствора, суток	14
Условия хранения	2-8 гр.
Линейность	0-500 МЕ/л
Чувствительность	1,8 МЕ/л
Форма	жидкая, готов к использованию
Состав набора	биреагент
Фасовка	1x100 мл реагент R1 1x20 мл реагент R2
Совместимость	для открытых систем
Контроли и реагенты должны быть одного и того же производителя	

Техническая спецификация по лоту №30

Наименование	Набор реагентов АСТ (Аспаратаминотрансфераза (SGOT) R1: 1 x 120ml, R2: 1 x 30ml
Тип пробы	сыворотка
Метод	ферментативный, кинетика
Химический состав реагента, раствора	Состав готового раствора: L-Аспартат 240 ммоль/л МДГ (мышцы свиньи) >600 Ед/л ЛДГ (мышцы кролика) >600 Ед/л Трис-буфер, pH 7,5 80 ммоль/л 2-Оксоглутарат 12 ммоль/л NADH 0,18 ммоль/л
Длина волны	340

Рабочая температура для ручного метода определения, С	37
Длительность анализа, минут	3
Стабильность готового раствора, суток	21
Условия хранения	2-8 гр.
Линейность	0-500 Ед/л
Чувствительность	2,65 Ед/л
CV, %	4,19
Форма	жидкая, готов к использованию
Состав набора	биреагент
Фасовка	1x100 мл реагент R1 1x30 мл реагент R2
Совместимость	для открытых систем
Контроли и реагенты должны быть одного производителя	

Техническая спецификация по лоту №31

Наименование	Технические характеристики
Набор реагентов Глюкоза Оксидазная R1: 1 x 125ml, STD: 1 x 5ml	Набор для количественного определения содержания глюкозы в сыворотке крови по конечной точке Метод: оксидазная, конечная точка Состав основного реагента: Глюкозогексогиназа 15 Ед/мл, Пероксидаза (лошадиная) 1,2 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0,2 ммоль/л, Фенол 4 ммоль/л, Инертные вещества и консерванты. Длина волны: 500 нм Длительность анализа: 15 минут

	Концентрация глюкозы в норме: 70 - 105 мг/дл Линейность: 0-500 мг/дл Фасовка: 1x125 мл реагент 1x 5 мл стандарт глюкозы Контроли и реагент должны быть одного производитель
--	---

Техническая спецификация по лоту №32

Наименование	Набор для количественного определения липопротеинов высокой плотности (HDL) в сыворотке и плазме крови методом прямого иммуноингибирования без осаждения по конечной точке
Набор реагентов Липопротеины высокой плотности с калибратором 1x30млреагент R1+1x10мл реагент R2+1x3мл калибратор HDL/LDL	Технические характеристики Метод: Прямого иммуноингибирования, без осаждения, конечная точка Состав набора: HDL-Холестериновый реагент 1: Хлорид магния – 100 ммоль/л, Аминоантипирин – 1 ммоль/л, Буфер, pH 7,0±0,1, консервант. HDL-Холестериновый реагент 2: Пероксидаза хрена (POD) – 4 кЕд/л, Оксидаза холестерина из <i>Nocardia</i> sp. (PEG-CO) – 1 кЕд/л, Эстераза холестерина из <i>Pseudomonas</i> (PEG-CE) – 1 кЕд/л, N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметоксианилин (HDAOS) – 0.3 г/л, Буфер, pH 7.0±0.1, сурфактант, консервант. Длина волны: 600/700 нм Длительность анализа: 10 минут Концентрация HDL в норме: 30-85 мг/дл Линейность: 2-150 мг/дл Фасовка: 1x30 мл реагент R1 1x10 мл реагент R2 1x3 мл калибратор HDL/LDL Фасовка: 1x60 мл реагент R1 1x20 мл реагент R2 1x3 мл калибратор HDL/LDL Фасовка: 1x240 мл реагент R1 1x80 мл реагент R2 1x3 мл калибратор HDL/LDL Контроли и реагенты должны быть одного и того же производителя

Техническая спецификация по лоту №33

Наименование Набор для количественного определения липопротеидов низкой плотности (HDL) в сыворотке и плазме крови методом прямого иммуноингибирования без осаждения по конечной точке

Набор реагентов Липопротеины низкой плотности с калибратором 1х30мл реагент R1 + 1х10мл реагент R2 + 1х3мл калибратор HDL/LDL

Технические характеристики

Метод: Прямого иммуноингибирования, без осаждения, конечная точка

Состав набора:

HDL-Холестериновый реагент 1:

Хлорид магния – 100 ммоль/л,

Аминоантипирин – 1 ммоль/л,

Буфер, pH 7,0±0,1, консервант.

HDL-Холестериновый реагент 2:

Пероксидаза хрена (POD) – 4 кЕд/л,

Оксидаза холестерина из *Nocardia* sp. (PEG-CO) – 1 кЕд/л, Эстераза холестерина из *Pseudomonas* (PEG-CE) – 1

N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметоксианилин (HDAOS) – 0.3 г/л,

Буфер, pH 7.0±0.1, сурфактант, консервант.

Длина волны: 600/700 нм

Длительность анализа: 10 минут

Концентрация HDL в норме: 30-85 мг/дл

Линейность: 2-150 мг/дл

Фасовка:

1х30 мл реагент R1

1х10 мл реагент R2

1х3 мл калибратор HDL/LDL

Контроли и реагенты должны быть одного производителя

Техническая спецификация по лоту №34

Наименование	Набор для количественного определения креатинина в сыворотке крови кинетическим методом Яффе
--------------	--




Набор реагентов Креатинин 1: 1 x 125ml, R2: 1 x 125ml, STD: 1 x 5ml	Технические характеристики Метод: Яффе, кинетика Состав основных реагентов: 1. Реагент пикриновой кислоты: раствор, содержащий 10 мМ пикриновой кислоты. 2. Буфер Натрия гидроксид: раствор, содержащий 10 мМ бората натрия, 240 мМ гидроксида натрия. 3. Стандарт креатинина (5 мг/дл): раствор содержит креатинин в соляной кислоте в присутствии консервантов. Длина волны: 510 нм Длительность анализа: 1 минута Концентрация креатинина в норме: Мужчины 0,9-1,5 мг/дл Женщины 0,7-1,37 мг/дл Линейность: 0,1-25,0мг/дл Стабильность рабочего раствора: 1 месяц Фасовка: 1x125 мл реагент R1 1x125 мл реагент R2 1x5 мл стандарт креатинина Контроли и реагенты должны быть одного производителя
--	--

Техническая спецификация по лоту №35

Наименование	Набор реагентов Биохимический калибратор предназначен для калибровки в количественных тестах на автоматических и полуавтоматических анализаторах
Набор реагентов биохимический мультикалибратор 1 x 5ml	Технические характеристики Определяемые параметры: Альбумин, Общий Билирубин,



	Прямой Билирубин, Азот мочевины, Кальций, CO₂, Хлор, Холестерин, Креатинин, Глюкоза Гекс/ Окс, Железо, Магний, Фосфор, Калий, Натрий, Общий Белок, Триглицериды, Мочевая Кислота. Состав: лиофилизированная сыворотка человека Разведение: деионизированная вода Стабильность готового раствора: разбавленный химический калибратор стабилен в течение 5 дней при температуре 2-8 °С (за исключением билирубина - 4 суток) Фасовка: 1x5мл
--	--

Техническая спецификация по лоту №36

Наименование	Набор для количественного определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови методом энзиматического гидролиза по конечной точке																		
Набор реагентов Триглицериды R1: 1 x 125ml, STD: 1 x 5ml	Технические характеристики Метод: Триндера, конечная точка Состав основного реагента: <table> <tr> <td>АТФ</td><td>0.5 ммоль/л,</td></tr> <tr> <td>Ацетат магния</td><td>12 ммоль/л,</td></tr> <tr> <td>4-Хлорфенол</td><td>3.5 ммоль/л,</td></tr> <tr> <td>4-Аминофеназон</td><td>0.3 ммоль/л,</td></tr> <tr> <td>Глицерин фосфат оксидаза</td><td>> 4500 Ед/л,</td></tr> <tr> <td>Липаза</td><td>> 200,000 Ед/л,</td></tr> <tr> <td>Глицерокиназа</td><td>> 250 Ед/л,</td></tr> <tr> <td>Пероксидаза</td><td>> 2,000 Ед/л,</td></tr> <tr> <td>Буфер (pH 7.4)</td><td>50 ммоль/л,</td></tr> </table> сурфактанты, стабилизаторы и консерванты. Длина волны: 520 нм Длительность анализа: 9 минут Концентрация триглицеридов в норме: 44 - 148 мг/дл (0,50-1,67 ммоль/л) Линейность: 0-1000 мг/дл (0-11,3 ммоль/л) Фасовка: 1x125 мл реагент 1x5 мл стандарт триглицеридов Контроли и реагенты должны быть одного производителя	АТФ	0.5 ммоль/л,	Ацетат магния	12 ммоль/л,	4-Хлорфенол	3.5 ммоль/л,	4-Аминофеназон	0.3 ммоль/л,	Глицерин фосфат оксидаза	> 4500 Ед/л,	Липаза	> 200,000 Ед/л,	Глицерокиназа	> 250 Ед/л,	Пероксидаза	> 2,000 Ед/л,	Буфер (pH 7.4)	50 ммоль/л,
АТФ	0.5 ммоль/л,																		
Ацетат магния	12 ммоль/л,																		
4-Хлорфенол	3.5 ммоль/л,																		
4-Аминофеназон	0.3 ммоль/л,																		
Глицерин фосфат оксидаза	> 4500 Ед/л,																		
Липаза	> 200,000 Ед/л,																		
Глицерокиназа	> 250 Ед/л,																		
Пероксидаза	> 2,000 Ед/л,																		
Буфер (pH 7.4)	50 ммоль/л,																		

Техническая спецификация по лоту №37

Наименование Набор для количественного определения холестерина в сыворотке крови методом Триндера по конечной точке

Набор реагентов Холестерин R1: 1x125ml, STD: 1 x 5ml

Технические характеристики

Метод: Триндера, конечная точка






Состав основного реагента:

4-Аминоантипирин 0,6 ммоль/л,
Холат натрия 8,0 ммоль/л,
Эстераза холестерина ≥ 150 Ед/л,
Оксидаза холестерина ≥ 150 Ед/л,
Пероксидаза хрена $\geq 1,200$ Ед/л,
п-Гидроксibenзолсульфонат 20 ммоль/л,
Буфер, pH 6,8, 125 ммоль/л,
инертные компоненты.

Длина волны: 500 нм

Длительность анализа: 12 минут

Концентрация холестерина в норме: < 200 мг/дл

Линейность: 0 - 700 мг/дл

Фасовка:

1x125 мл реагент

1x5 мл стандарт холестерина

Контроли и реагенты должны быть одного производителя

Техническая спецификация по лоту №38

Наименование	Набор реагентов Химический контроль для контроля полученных данных и контроля точности проведения теста
Набор биохимический контроль уровень1: 1 x 5ml, уровень 2: 1 x 5ml	Технические характеристики Определяемые параметры: альбумин, общий/прямой билирубин, азот мочевины, мочевины, кальций, кальций Арсеназо, углекислый газ, хлор, холестерин, креатинин, креатинкиназа, глюкоза Гексокиназная/ Оксидазная, железо, ОЖСС, магний, фосфор, калий, натрий, общий белок, триглицериды GPO, мочевины кислота, щелочная фосфатаза, кислая фосфатаза, АЛТ, АСТ, амилаза, гаммаглутамилтрансфераза, лактатдегидрогеназа, липаза, лактат. Состав: человеческая сыворотка с добавлением биохимических компонентов (экстракты тканей человека и животных), химических соединений, лекарственных средств, консервантов и стабилизаторов. Разведение: дистиллированная/деионизированная вода Стабильность готового раствора: 7 суток за исключением щелочной фосфатазы и билирубина 48 часов) при температуре 2-8 °C. Фасовка: Уровень 1 - 1x5мл Уровень 2 - 1x5мл

Техническая спецификация закупаемых товаров по лоту №39

Наименование	Набор для количественного определения билирубина прямого на автоматических и полуавтоматических биохимических анализаторах методом Diazo по конечной точке
Набор реагентов Билирубин прямой (для автоматов) R1: 1 x 250ml, R2: 1 x 25ml, CAL: 1 x 3ml	Технические характеристики Метод: Diazo, конечная точка Состав набора: 1. Реагент билирубина, буфер: Сульфаниловая кислота 32мМ, соляная кислота 165мМ. 2. Реагент билирубина, нитрит: Нитрит натрия 60мМ. 3. Калибратор билирубина: N-1-нафтил этилендиаминдихлорид (5 мг/дл). Длина волны: 550 нм/600 нм Длительность анализа: 5 минут Стабильность: до 8 часов при хранении в затемненном флаконе при комнатной температуре Концентрация в норме: 0,0-0,5 мг/дл Линейность: 0 - 10 мг/дл Фасовка: 1x250мл реагент R1 1x25мл реагент R2 1x3мл калибратор билирубина Контроли и реагенты должны быть одного производителя

Техническая спецификация по лоту №40

Наименование	Набор реагентов Азот мочевины R1: 1 x 125ml, R2: 1 x 25ml, STD: 1 x 5ml
Тип пробы	сыворотка
Метод	уреазный/глутаматдегидрогеназный, кинетика

Химический состав реагента, раствора	Трис-буфер, рН 7,8	100 ммоль/л
	2-Оксоглутарат	5 ммоль/л
	ADP	0,6 ммоль/л
	Уреаза	>20,000 Ед/л
	ГлДГ	>1,500 Ед/л
	NADH	0,25 ммоль/л
Длина волны	340	
Рабочая температура для ручного метода определения, С	37	
Длительность анализа, минут	6,5	
Стабильность готового раствора, суток	14	
Условия хранения	2-8 гр.	
Линейность	0-80 мг/дл (0-15 ммоль/л) для азота мочевины 0-150 мг/дл (0-28 ммоль/л) для мочевины	
Чувствительность	0,4 мМ/л мочевины	
Форма	жидкая, готов к использованию	
Состав набора	биреагент, стандарт	
Фасовка	1x125 мл реагент R1 1x25 мл реагент R2 1x5 мл стандарт мочевины	
Совместимость	для открытых систем	
Контроли и реагенты должны быть одного производителя		

Техническая спецификация по лоту №44

1. Презерватив из натурального латекса, гладкий, со смазкой на водной основе
2. Ширина кольца - мин 53 ± 2 мм
3. Длина - мин 180 ± 2 мм
4. Толщина слоя - $0,065 \pm 0,015$ мм
5. Цвет - Прозрачный (безцветный)
6. Смазка - Обильная, жидкая до середины тела, не дополненная тальком, на водной основе
7. Фактура - Гладкий (без текстуры)
8. Смазка по длине – Равномерная, на водной основе

9. Запах смазки - Натуральный, без ароматизаторов и других посторонних запахов
 10. Венчик (кольцо) - Средней плотности
 11. Накопитель – спермоприемник – Выраженный
 12. Упаковка - Плотная квадратная фольга
 13. Линии разрыва или зубчики (при упаковке в ленте) - Ярко выраженные, чтобы легко можно было оторвать, не повреждая упаковку соседнего презерватива, и вскрыть упаковку
 14. Срок годности - Не менее 3 лет (срок годности на момент поставки не менее 80% от срока годности завода изготовителя)
 15. Наличие надписи CE (сертификат соответствия) на индивидуальной упаковке. Надпись должна быть нанесена на фольге заводом производителем с помощью промышленного оборудования, использование самоклеющихся материалов и наклеек при нанесении надписи не допускается.
 16. Наличие надписи «Бесплатно» на индивидуальной упаковке на русском и казахском языках. Надпись должна быть нанесена на фольге заводом производителем с помощью промышленного оборудования, использование самоклеющихся материалов и наклеек при нанесении надписи не допускается.
 17. Наличие сертификата CE
 18. Наличие сертификата EN ISO
 19. Наличие регистрационного удостоверения
 20. Наличие утвержденной инструкции по применению
- Обязательное предоставление образца 2 шт. для оценки членами комиссии

Техническая спецификация по лоту №45

Шприцы инъекционные трехкомпонентные, одноразовые, стерильные объемом: 10 мл- 22G

×1.1./2”;

Применяется в стационарных и амбулаторных медицинских учреждениях, процедурных кабинетах; Предназначен для введения лекарственных препаратов внутривенно и внутримышечно; Шприц изготовлен из полипропилена медицинского сорта высокого качества. Цилиндр шприца прозрачный, гладкий, позволяет рассмотреть лекарственное средство. Пистон поршня хорошо прилегает к стенкам цилиндра, что способствует хорошему скольжению. Цилиндр также имеет ограничитель, предотвращающий выведение поршня из цилиндра при чрезмерном вытягивании. Поршень имеет саморазрушающуюся конструкцию, которая гарантирует однократность применения шприца. Шприц стерильный, апирогенный, биологическая совместимость согласно требованиям.

Материалы:

Игла, канюля: нержавеющая сталь

Срок 3 года.

Наличие надписи на упаковке указан бесплатно.

Обязательное предоставление образца 2 шт. для оценки членами комиссии

Техническая спецификация по лоту №46

Шприцы инъекционные трехкомпонентные, одноразовые, стерильные объемом: 5 мл-22G ×1 1/2”;

Применяется в стационарных и амбулаторных медицинских учреждениях, процедурных кабинетах; Предназначен для введения лекарственных препаратов внутривенно и внутримышечно; Шприц изготовлен из полипропилена медицинского сорта высокого качества. Цилиндр шприца прозрачный, гладкий, позволяет рассмотреть лекарственное средство. Пистон поршня хорошо прилегает к стенкам цилиндра, что способствует хорошему скольжению. Цилиндр также имеет ограничитель, предотвращающий выведение поршня из цилиндра при чрезмерном вытягивании. Поршень имеет саморазрушающуюся конструкцию, которая гарантирует однократность применения шприца. Шприц стерильный, апирогенный, биологическая совместимость согласно требованиям.

Материалы:

Игла, канюля: нержавеющая сталь

Срок 3 года.

Наличие надписи на упаковке указан бесплатно.

Обязательное предоставление образца 2 шт. для оценки членами комиссии

Техническая спецификация по лоту №47

Гель – смазка саше 5 мл. на водной основе.

Гель – смазка предназначен для нанесения на интимные части тела для смазки.

Мягкий гель на водной основе обеспечивает эффективную смазку, вызывает ощущение комфорта.

Интимный Гель-смазка содержит пантенол (провитамин B5), который увлажняет и смягчает кожу, что придает дополнительный комфорт. Обеспечивает идеальное скольжение.

Состав: Вода, ПЭГ-8, ПЭГ-32, Пантенол, Гидроксиэтилцеллюлоза, Лимонная кислота, Диазолидинил мочевины, Метил парабен, Пропил парабен.

Хранить при комнатной температуре (0-25°), в сухом месте, защищенным от света, вдали от источников тепла.

Срок годности 3 года

Обязательное предоставление образца 2 шт. для оценки членами комиссии

2.Тендерную заявку на участие в тендере предоставили следующие поставщики:

№	Наименование потенциальных поставщиков	БИН (ИИН)/ИНН/УНП	Дата и время представления заявки (по хронологии)
1	ТОО «Лаборо» Адрес: РК, г. Алматы, Турксибский район, ул. Майлина, 40, почтовый индекс 050039	010640002881	05.02.2021г. 10 час. 10 мин.
2	ТОО «StarService». Адрес: РК, г. Алматы, Алатауский район, пр.Райымбека, дом 491, почтовый индекс 050043	1204400021615	12.02.2021г. 12 час. 07 мин.
3	ИП «Прогресс». Адрес: РК, г. Алматы, Ауэзовский р-н, ул.Толе би 302А, почтовый индекс 050000	650204400248	12.02.2021г. 16 час. 45 мин
4	ТОО «NODA-Med», Адрес: РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул.Досмухамедова, д.71, кв.8 почтовый индекс 05000	160340018817	15.02.2021г. 09 час. 22 мин
5	ТОО «ДиАКиТ». Адрес: РК, г. Караганда, микрорайон 19, почтовый индекс 100001	160640027450	15.02.2021г. 10час. 06 мин
6	ТОО «Centropharm». Адрес: РК, г. Атырау, ул.Сатпаева 19А, офис 7, почтовый индекс 060000	150440021948	15.02.2021г. 10 час.30 мин
7	ТОО «Hydramed». Адрес: РК, г. Нур-Султан, ул. Б.Майлина д.11, офис 5,	140540009099	15.02.2021г. 10час. 35 мин

	почтовый индекс 010010		
8	ТОО «Lab Test Diagnostics». Адрес: РК, г. Алматы, Турксибский район ул. Земнухова д.19А, почтовый индекс 050028	131040012349	15.02.2021г. 10час. 35 мин
9	ТОО «А.Н.Р.». Адрес: РК, г. Алматы, Турксибский район ул. Земнухова д.19А, почтовый индекс 050028	010340004252	15.02.2021г. 10час. 35 мин
10	ТОО «Вельд». Адрес: РК, г. Алматы, Алмалинский район ул. Масанчи д.23 корпус2,н.п.1 почтовый индекс 050000	020140001768	15.02.2021г. 10час. 40 мин
11	ТОО «KazMedEquipment». Адрес: РК, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, 25, 6этаж, ВП-6, почтовый индекс 010000	140340000454	15.02.2021г. 10час. 50 мин
12	ТОО «МЕDEXX» Адрес: РК, г.Алматы, Медеуский район, ул. Луганского, дом 21А, офис 8 почтовый индекс 050000	070340010604	15.02.2021г. 11 час. 28 мин
13	ТОО «Компания Демеу». Адрес: РК, г.Алматы, Турксибский район, ул.Майлина, дом 54, почтовый индекс 050030	150840007643	15.02.2021г. 11 час. 30 мин
14	ТОО «Альянс-АА». Адрес: РК, г.Алматы, Турксибский район, ул.Алгабасская 2А, почтовый индекс 050030	151240000514	15.02.2021г. 11 час. 30 мин

3. Наличие документов, предоставленные на участие в тендере потенциальными поставщиками по квалификационным требованиям отражены в протоколе вскрытия и оглашены при вскрытии конвертов, также при всех присутствующих участников тендера и тендерной комиссии, о чем имеются соответствующие записи в «Журнале регистрации представителей потенциальных поставщиков, присутствующих при вскрытии тендерных заявок».

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Документы подтверждающие правоспособность (для юр.лиц) гражданская Дееспособность (для физ.лиц)	Таблица цен потенциального поставщика	Документ подтверждающий платежеспособность, об отсутствии налоговой задолженности, отсутствии задолженности по ОПВ, ОПВ, СО, ОСМС	Информация перечня недобросовестных потенциальных поставщиков	Документ подтверждающий разрешение на осуществление предпринимательской деятельности физ. и юр.лица
1	ТОО «Лаборо»	В наличии	В наличии	Справка по состоянию на 02.02.2021 г.	Состоит	В наличии
2	ТОО «StarService»	В наличии	В наличии	Справка с его по состоянию на 08.02.2021 г.	Несостоит	В наличии
3	ИП «Прогресс»	В наличии	В наличии	Справка по состоянию на 10.02.2020 г.	Несостоит	В наличии
4	ТОО «NODA-Med»	В наличии	В наличии	Справка с его по состоянию на 08.02.2021 г.	Несостоит	В наличии
5	ТОО «ДиАКиТ»	В наличии	В наличии	Справка с его по состоянию на 08.02.2021 г.	Несостоит	В наличии
6	ТОО «Centropharm»	В наличии	В наличии	Справка с его по состоянию на 08.02.2021 г.	Несостоит	В наличии
7	ТОО «Hydramed»	В наличии	В наличии	Справка с его по состоянию на 08.02.2021 г.	Несостоит	В наличии
8	ТОО «Lab Test Diagnostics»	В наличии	В наличии	Справка с его по состоянию на 08.02.2021 г.	Несостоит	В наличии
9	ТОО «A.N.P.»	В наличии	В наличии	Справка с его по состоянию на 09.02.2021 г.	Несостоит	В наличии


10	ТОО «Вельд»	В наличии	В наличии	Справка по состоянию на 01.02.2020 г.	Состоит	В наличии
11	ТОО «KazMedEquipment»	В наличии	В наличии	Справка с его в по состоянию на 08.02.2021 г	Несостоит	В наличии
12	ТОО «MEDEXX»	В наличии	В наличии	Справка с его в по состоянию на 22.01.2021 г	Несостоит	В наличии
13	ТОО «Компания Демеу»	В наличии	В наличии	Справка с его в по состоянию на 08.02.2021 г	Несостоит	В наличии
14	ТОО «Альянс-АА»	В наличии	В наличии	Справка с его в по состоянию на 08.02.2021 г	Несостоит	В наличии

4. Поставщики предоставили тендерную заявку с ценовыми предложениями:

№ п/п лотов	Наименование поставщика	Наименование закупаемых товаров	Кол-во, объем	Цена за единицу	Общая сумма в тенге
1 лот	ТОО «Лаборо»	Набор реагентов АмплиСенс ВИЧ Монитор-FRT» для количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией <i>Страна происхождения-Россия</i>	53 (набор)	320 534	16 988 302
1 лот	ТОО «StarService»	Набор реагентов для количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией АмплиСенс ВИЧ Монитор-FRT» <i>Страна происхождения-Россия</i>	53 (набор)	290 250	15 383 250
9 лот	ТОО «StarService»	Комплект реагентов для выделения РНК/ДНК из клинического материала «РИБО-преп» вариант 100 <i>Страна происхождения- Россия</i>	22 (упаковка)	32 900	723 800







44 лот	ИП «Прогресс»	Презервативы (наличие надписи БЕСПЛАТНО) Страна происхождения– Малазия	390 000 (штук)	19	7 410 000
47 лот	ИП «Прогресс»	Лубриканты на водной основе, 5 мл. Страна происхождения– Россия	207 000 (штук)	69	14 283 000
1 лот	ТОО «NODA - Med»	Набор реагентов «АмплиСенс ВИЧ Монитор-FRT» предназначен для количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией Страна происхождения–Россия	53 (набор)	224 600,00	11 903 800,00
9 лот	ТОО «NODA - Med»	Комплект реагентов «РИБО-преп» предназначен для выделения тотальной РНК/ДНК из клинического материала (плазмы периферической крови, ликвора, амниотической жидкости, мазков из носа, зев, слюны) для последующего анализа методом обратной транскрипции и ПЦР. «Страна происхождения–Россия	22 (упаковка)	25 100,00	552 200,00
29 лот	ТОО «ДиАКиТ»	АЛТ-УФ-ДиАКиТ, Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови (УФ-метод, без пиридоксаль-5-фосфата) 2*80 мл +2*20мл Страна происхождения–Казахстан	20 (набор)	10 400	208 000
30 лот	ТОО «ДиАКиТ»	АСТ-УФ- ДиАКиТ, набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови (УФ-метод, без пиридоксаль-5 фосфата) 2*80 мл + 2*20 мл Страна происхождения–Казахстан	20 (набор)	15 000	300 000
31 лот	ТОО «ДиАКиТ»	Глюказа-ГО- ДиАКиТ, набор реагентов для ферментативного определения глюкозы в биологических жидкостях (глюкозооксидазный метод) 1 x 125мл + 1*2 мл Страна происхождения–Казахстан	25 (набор)	10 000	250 000
34 лот	ТОО «ДиАКиТ»	Креатинин-ЯФ- ДиАКиТ, набор реагентов для определения креатинина в биологических	20 (набор)	12 000	240 000


		жидкостях (метод Яффе) 2*50 мл+ 2*50 мл+ 1*1 мл <i>Страна происхождения–Казахстан</i>			
36 лот	ТОО «ДиАКиТ»	Триглицериды- ДиАКиТ, набор реагентов для ферментативного определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови 1*100 мл+ 1*2 мл. <i>Страна происхождения–Казахстан</i>	20 (набор)	19 000	380 000
37 лот	ТОО «ДиАКиТ»	Холестерин – ОБ- ДиАКиТ, набор реагентов для ферментативного определения общего холестерина в сыворотке и плазме крови (холестеролоксидазный метод) 2*100 мл + 1*2 мл. <i>Страна происхождения–Казахстан</i>	20 (набор)	13 500	270 000
40 лот	ТОО «ДиАКиТ»	Мочевина- УФ- ДиАКиТ, набор реагентов для ферментативного определения мочевины в биологических жидкостях УФ- методом 2*80 мл+2*20 мл+1*2 мл <i>Страна происхождения–Казахстан</i>	20 (набор)	14 000	280 000
41 лот	ТОО «ДиАКиТ»	Белок –ОБ- ДиАКиТ, набор реагентов для определения общего белка в сыворотке и плазме крови(биуретовый метод) 2*100 мл+ 1*4 мл <i>Страна происхождения–Казахстан</i>	20 (набор)	12 000	240 000
1 лот	ТОО «Centropharm»	Набор реагентов для количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно- флуоресцентной детекцией «АмплиСенс ВИЧ Монитор-FRT» <i>Страна происхождения–Россия</i>	53 (упаковка)	303 000	16 059 000
2 лот	ТОО «Centropharm»	Набор реагентов "ДС-ИФА-ВИЧ- АГАТ-СКРИН". Тест- система иммуноферментная для одновременного выявления антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ- 2), ВИЧ-1 группы О и антигена р24 ВИЧ-1, набор диагностический, комплект (480 тестов) <i>Страна происхождения–Россия</i>	540 (набор)	98 000	52 920 000
9 лот	ТОО «Centropharm»	Форма комплектации 6 «РИБО- преп» вариант 100 из Набора реагентов для выявления РНК вирусов гриппа А (influenza virus A)	22 (упаковка)	34 000	748 000

		и гриппа В (influenza virus В) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс Influenza virus A/B-FL» <i>Страна происхождения–Россия</i>			
17 лот	ТОО «Centropharm»	Набор реагентов "ДС-ИФА-НВsAg". Тест-система иммуноферментная для выявления антигена вируса гепатита В, комплекты 1 (96 тестов) <i>Страна происхождения–Россия</i>	16 (набор)	24 700	395 200
18 лот	ТОО «Centropharm»	Набор реагентов "ДС-ИФА-НВsAg". Тест-система иммуноферментная для подтверждения антигена вируса гепатита В, комплекты 1 (96 тестов) <i>Страна происхождения–Россия</i>	2 (набор)	26 700	53 400
44 лот	ТОО «Centropharm»	Презерватив из натурального латекса, гладкий, со смазкой "Venus#144", в упаковке № 3, 144 (3x48) <i>Страна происхождения– Малайзия</i>	390 000 (штук)	16	6 240 000,00
47 лот	ТОО «Centropharm»	Гель-лубрикант саше по 5 мл <i>Страна происхождения– Россия</i>	207 000 (штук)	65	13 455 000
1 лот	ТОО «Hydramed»	Набор реагентов для количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс ВИЧ Монитор-FRT» <i>Страна происхождения–Россия</i>	53 (упаковка)	358 800	19 016 400
44 лот	ТОО «Hydramed»	Презерватив из натурального латекса, гладкий, со смазкой "Venus#144", в упаковке № 3, 144 (3x48) <i>Страна происхождения– Малайзия</i>	390 000 (штук)	25	9 750 000
47 лот	ТОО «Hydramed»	Л Гель-лубрикант саше по 5 мл <i>Страна происхождения– Россия</i>	207 000 (штук)	87	18 009 000
1 лот	ТОО «Lab Test Diagnostics»	Набор реагентов для количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс ВИЧ Монитор-FRT»	53 (набор)	349 000	18 497 000

		Страна происхождения–Россия			
2 лот	ТОО «Lab Test Diagnostics»	Набор реагентов "ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН". Тест- система иммуноферментная для одновременного выявления антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена р24 ВИЧ-1, набор диагностический, комплект (480 тестов) Страна происхождения–Россия	540 (набор)	97 700	52 758 000
9 лот	ТОО «Lab Test Diagnostics»	Форма комплектации 6 «РИБО-преп» вариант 100 из Набора реагентов для выявления РНК вирусов гриппа А (influenza virus A) и гриппа В (influenza virus B) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс Influenza virus A/B-FL» Страна происхождения–Россия	22 (упаковка)	33 000	726 000
17 лот	ТОО «Lab Test Diagnostics»	Набор реагентов "ДС-ИФА-НВsAg". Тест-система иммуноферментная для выявления антигена вируса гепатита В, комплекты 1 (96 тестов) Страна происхождения–Россия	16 (набор)	24 000	384 000
18 лот	ТОО «Lab Test Diagnostics»	Набор реагентов "ДС-ИФА-НВsAg". Тест-система иммуноферментная для подтверждения антигена вируса гепатита В, комплекты 1 (96 тестов) Страна происхождения–Россия	2 (набор)	26 000	52 000
44 лот	ТОО «Lab Test Diagnostics»	Презерватив из натурального латекса, гладкий, со смазкой "Venus#144", в упаковке № 3, 144 (3x48) Страна происхождения– Малайзия	390 000 (штук)	24	9 360 000
47 лот	ТОО «Lab Test Diagnostics»	Гель-лубрикант саше по 5 мл Страна происхождения– Россия	207 000 (штук)	85	17 595 000
45 лот	ТОО «A.N.P.»	Шприцы 10мл. Страна происхождения– Китай	170 000 (штук)	24	4 080 000
46 лот	ТОО «A.N.P.»	Шприцы 5мл. Страна происхождения– Китай	152 000 (штук)	16	2 432 000
3 лот	ТОО «Вельд»	Наконечники универсальные для дозаторов с фильтром объемом 0,5-10 мкл. Страна происхождения– Китай	3 (упаковка)	14 508	43 524
4 лот	ТОО «Вельд»	Наконечники для дозаторов с	114	4 242	483 588

		фильтром V=200 мкл стерильные в штативе (96 штук) <i>Страна происхождения – Китай</i>	(упаковка)		
6 лот	ТОО «Вельд»	Наконечники универсальные для дозаторов с фильтром объемом 1000 мкл., стерильные в штативе (96 штук) <i>Страна происхождения – Китай</i>	62 (упаковка)	5 223	323 826
7 лот	ТОО «Вельд»	Наконечники для дозаторов V=5-250 мкл., желтые 1000 штук <i>Страна происхождения – Россия-Финляндия</i>	490 (упаковка)	4 106	2 011 940
8 лот	ТОО «Вельд»	Наконечники для дозаторов с фильтром V=1-10 мкл., стерильные в штативе (96 штук) <i>Страна происхождения – Китай</i>	30 (упаковка)	2 363	70 890
10 лот	ТОО «Вельд»	Наконечники с фильтром, стерильные, V=100-1000 мкл. В штативе по 100 штук <i>Страна происхождения – Китай</i>	10 (упаковка)	5 223	52 230
11 лот	ТОО «Вельд»	Наконечники V=5-200 мкл. стерильные, 1 кассета 96 штук <i>Страна происхождения – Германия</i>	3 (упаковка)	6 462	19 386
13 лот	ТОО «Вельд»	Микроцентрифужные пробирки градуированные объемом не менее 1,5 мл. (1000 штук) <i>Страна происхождения – Китай</i>	7 (упаковка)	10 548	73 836
15 лот	ТОО «Вельд»	Пробирки для ПЦР с плоской крышкой объём – 0,2 мкл (1000 штук) <i>Страна происхождения – Китай</i>	7 (упаковка)	11 720	82 040
26 лот	ТОО «KazMedEquip ment»	Ферментативный очиститель, 1л. Концентрат 50 мл, Драйпак (HTI Enzymatic Cleaner Concentrat 50 ml Drypack) <i>Страна происхождения – США</i>	4 (флакон)	18 008	72 032
27 лот	ТОО «KazMedEquip ment»	Дилуэнт Изотонический разбавитель 20л, Драйпак (HTI Diluent 20l, Drypack) <i>Страна происхождения – США</i>	3 (емкость)	23 557	70 671
28 лот	ТОО «KazMedEquip ment»	Лизирующий раствор 500 мл (Micro CC-18) <i>Страна происхождения – США</i>	2 (флакон)	31 205	62 410
29 лот	ТОО «KazMedEquip ment»	Набор реагентов АЛТ (Аланинаминотрансфераза (SGPT)) (ALT Alanine aminotransferase (SGPT) Reagent Set) <i>Страна происхождения – США</i>	20 (набор)	10 414	208 280
30 лот	ТОО «KazMedEquip ment»	Набор реагентов АСТ (Аспартатаминотрансфераза (SGOT) R1: 1 x 120ml, R2: 1 x 30ml) <i>Страна происхождения – США</i>	20 (набор)	15 005	300 100



31 лот	TOO «KazMedEquip ment»	Набор реагентов Глюкоза Оксидазная R1: 1 x 125ml, STD: 1 x 5ml <i>Страна происхождения– США</i>	25 (набор)	13 322	258 050
32 лот	TOO «KazMedEquip ment»	Набор реагентов Липопротеины высокой плотности в сыворотке и плазме крови с калибратором 1x30мл реагент R1+1x10мл реагент R2+1x3мл калибратор HDL/LDL <i>Страна происхождения– США</i>	1 (набор)	67 590	67 590
33 лот	TOO «KazMedEquip ment»	Набор реагентов Липопротеины низкой плотности с калибратором 1x30мл реагент R1 + 1x10мл реагент R2 + 1x3мл калибратор HDL/LDL <i>Страна происхождения– США</i>	1 (набор)	95 597	95 597
34 лот	TOO «KazMedEquip ment»	Набор реагентов креатинина (со стандартом) пикриновая кислота 1*125 мл+буфер 1*125 мл+стандарт 1*5 мл <i>Страна происхождения– США</i>	20 (набор)	12 255	245 100
35 лот	TOO «KazMedEquip ment»	Набор реагентов биохимического калибратора 1*5 мл. Предназначен для калибровки в количественных тестах на автоматических и полуавтоматических анализаторах <i>Страна происхождения– США</i>	2 (набор)	15 990	31 980
36 лот	TOO «KazMedEquip ment»	Набор для количественного определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови R1: 1 x 125ml, STD: 1 x 5ml <i>Страна происхождения– США</i>	20 (набор)	19 221	384 420
37 лот	TOO «KazMedEquip ment»	Набор реагентов холестерина реагент 1:1*125 мл+стандарт 1*5 мл <i>Страна происхождения– США</i>	20 (набор)	13 556	271 120
38 лот	TOO «KazMedEquip ment»	Набор биохимический контроль уровень 1: 1 x 5ml, уровень 2: 1 x 5ml <i>Страна происхождения– США</i>	2 (набор)	15 450	30 900
39 лот	TOO «KazMedEquip ment»	Набор реагентов Билирубин прямой (для автоматов) R1: 1 x 250ml, R2: 1 x 25ml, CAL: 1 x 3ml <i>Страна происхождения– США</i>	18 (набор)	15 922	286 596
40 лот	TOO «KazMedEquip ment»	Набор реагентов мочевины реагент 1:1*125 мл+реагент 2 1*25 мл+стандарт 1*5 мл <i>Страна происхождения– США</i>	20 (набор)	14 010	280 200
41 лот	TOO «KazMedEquip ment»	Набор реагентов общего белка: Реагент 1x125мл+Стандарт 1x2мл <i>Страна происхождения– США</i>	20 (набор)	11 295	225 900
42 лот	TOO «KazMedEquip ment»	Сегменты фотометрических кювет для биохимического анализатора BioChem FC-200 <i>Страна</i>	7 (набор)	89 900	629 300

		<i>происхождение – США</i>			
43 лот	ТОО «KazMedEquipment»	Reaction Cuvettes, FC-200. Реакционные кюветы для закрытой системы, марка кювета FC-240-1062-KZ (160strips/pk) к биохимическому анализатору HTI BioChem FC-200 <i>Страна происхождения – США</i>	3 (набор)	89 900	269 700
44 лот	ТОО «MEDEXX»	Презервативы (наличие надписи <i>БЕСПЛАТНО</i>) <i>Страна происхождения – Китай</i>	390 000 (штук)	19,6	7 644 000
45 лот	ТОО «MEDEXX»	Шприцы 10мл. <i>Страна происхождения – Китай</i>	170 000 (штук)	15,6	2 652 000
46 лот	ТОО «MEDEXX»	Шприцы 5 мл. <i>Страна происхождения – Китай</i>	152 000 (штук)	11,3	1 717 000
47 лот	ТОО «MEDEXX»	Лубриканты на водной основе, 5 мл. <i>Страна происхождения – Китай</i>	207 000 (штук)	38,8	8 031 600
44 лот	ТОО «Компания Демеу»	Презерватив №1 с не оараматизированной смазкой Ванька-втанька <i>Страна происхождения – Китай</i>	390 000 (штук)	19,70	7 683 000
15 лот	ТОО «Альянс-АА»	Пробирки для ПЦР с плоской крышкой объём – 0,2 мкл (1000 штук) <i>Страна происхождения – Казахстан</i>	7 (упаковка)	7 250	50 750
44 лот	ТОО «Альянс-АА»	Презерватив №1 с не оараматизированной смазкой Ванька-втанька <i>Страна происхождения – Китай</i>	390 000 (штук)	22,65	8 833 500
45 лот	ТОО «Альянс-АА»	Шприцы 10мл. <i>Страна происхождения – Китай</i>	170 000 (штук)	17,5	2 975 000
46 лот	ТОО «Альянс-АА»	Шприцы 5 мл. <i>Страна происхождения – Китай</i>	152 000 (штук)	11,25	1 710 000

5. Отклоненные заявки на участие в конкурсе (количество заявок)

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИИН/УНП	Причина отклонения
1	ТОО «Лаборо»	010640002881	На основании пункта подпункта 6,28 пункта 81, главы 9 Постановления Правительства РК №1729
2	ИП «Прогресс»	650204400248	На основании пункта подпункта 6,8,10,23 пункта 81, главы 9 Постановления Правительства РК №1729
3	ТОО «NODA-Med»	160340018817	На основании пункта

			подпункта 23 пункта 81, главы 9 Постановления Правительства РК №1729
4	ТОО «ДиАКиТ»	160640027450	На основании пункта подпункта 12 пункта 81, главы 9 Постановления Правительства РК №1729
5	ТОО «Вельд»	020140001768	На основании пункта подпункта 6,10,28 пункта 81, главы 9 Постановления Правительства РК №1729

6. Следующие заявки на участие в конкурсе были допущены (количество заявок):

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИИН/УНП
1	ТОО «StarService»	120440021615
2	ТОО «Centropharm»	150440021948
3	ТОО «Hydramed»	140540009099
4	ТОО «Lab Test Diagnostics»	131040012349
5	ТОО «A.N.P.»	010340004252
6	ТОО «KazMedEquipment»	140340000454
7	ТОО «MEDEXX»	070340010604
8	ТОО «Компания Демеу»	150840007643
9	ТОО «Альянс-АА»	151240000514

7.Изменения и дополнения в тендерную заявку не вносились.

8.Запросы о разъяснении тендерной документации не поступали.

Решение тендерной комиссии:

Комиссия, рассмотрев представленные тендерные заявки решила:

- На основании пункта 85, главы 9 Постановления Правительства РК №1729 признать тендер по лоту № 1,2,9,17,18,44,45,46,47 состоявшимся;
 - На основании пп.1 пункта 84 в силу отсутствия представленных тендерных заявок, закуп способом тендера по лотам № 5,12,14,16,19,20,21,22,23,24,25 признать несостоявшимся.
 - На основании пп.3 пункта 84 в силу не допуска ни одного поставщика, закуп способом тендера по лотам № 3,4,6,7,8,10,11,13 признать несостоявшимся.
- На основании пп.4 пункта 84 в силу, если допущен один поставщик, закуп способом тендера по лотам №15,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 признать несостоявшимся.

№ лота	Наименование закупаемых товаров	Ед.измерения	Количество	Наименование и нахождение победителя	Сумма договора
1	Набор реагентов для количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией	Набор	53	ТОО «StarService» БИН 1204400021615. Адрес: РК, г. Алматы, Алатауский район, пр.Райымбека, дом 491, почтовый индекс 050043	15 383 250 тенге

2	ИФА тест-система для одновременного выявления антител к антигенам вируса иммунодефицита человека 1 и 2 типов и антигена ВИЧ1 (p24) для скрининга крови и программное обеспечение для выполнения теста на автоматизированном ИФА – анализаторе, Формат теста – не менее 480 определений (96х5, планшет полистироловый разборный до стрипов и до лунок)	набор	540	ТОО «Lab Test Diagnostics». Адрес: РК, г. Алматы, Турксибский район ул. Земнухова д.19А, почтовый индекс 050028	52 758 000 тенге
9	Комплект реагентов для выделения РНК/ДНК из клинического материала «РИБО-преп» вариант 100	упаковка	22	ТОО «StarService» БИН 1204400021615. Адрес: РК, г. Алматы, Алатауский район, пр.Райымбека, дом 491, почтовый индекс 050043	723 800 тенге
17	Тест-система для выявления поверхностного антигена HBsAg вируса гепатита В, антиген стрип 96 тестов	набор	16	ТОО «Lab Test Diagnostics». Адрес: РК, г. Алматы, Турксибский район ул. Земнухова д.19А, почтовый индекс 050028	384 000 тенге
18	Тест-система для подтверждения наличия поверхностного антигена HBsAg вируса гепатита В, антиген 96 тестов	набор	2	ТОО «Lab Test Diagnostics». Адрес: РК, г. Алматы, Турксибский район ул. Земнухова д.19А, почтовый индекс 050028	52000 тенге
44	Презервативы (наличие надписи БЕСПЛАТНО)	штук	390000	ТОО «Centropharm». Адрес: РК, г. Атырау, ул.Сатпаева 19А, офис 7, почтовый индекс 060000	6 240 000 тенге
45	Шприцы 10мл.	штук	170000	ТОО «МЕДЕХХ» БИН 070340010604. Адрес: РК, г.Алматы, Медеуский район, ул. Луганского, дом 21А, офис 8 почтовый индекс 050000	2 652 000 тенге
46	Шприцы 5мл.	штук	152000	ТОО «Альянс-АА» БИН151240000514. Адрес: РК, г.Алматы, Турксибский район, ул.Алғабаская 2А, почтовый индекс 050030	1 710 000 тенге
47	Лубриканты на водной основе, 5 мл.	штук	207000	ТОО «МЕДЕХХ» БИН 070340010604. Адрес: РК, г.Алматы, Медеуский район, ул. Луганского, дом 21А, офис 8 почтовый индекс 050000	8 031 600 тенге

- Определить победителем по лотам №1,9 ТОО «StarService» БИН 120440021615;
- Определить победителем по лотам №2,17,18 ТОО «Lab Test Diagnostics» БИН 131040012349.
- Определить победителем по лотам №44 ТОО «Centropharm» БИН 150440021948.
- Определить победителем по лотам №45,47 ТОО «МЕДЕХХ» БИН 070340010604.
- Определить победителем по лотам №46 ТОО «Альянс-АА» БИН151240000514.

9.Наименование и местонахождение участника тендера, предложение которого является вторым по предпочтительности после предложения победителя.



№ лота	Наименование закупаемых товаров	Ед.измерения	Количество	Наименование и местонахождение второго победителя	Сумма договора
--------	---------------------------------	--------------	------------	---	----------------

1	Набор реагентов для количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией	Набор	53	ТОО «Centropharm». Адрес: РК, г. Атырау, ул.Сатпаева 19А, офис 7, почтовый индекс 060000	16 059 000 тенге
2	ИФА тест-система для одновременного выявления антител к антигенам вируса иммунодефицита человека 1 и 2 типов и антигена ВИЧ1 (p24) для скрининга крови и программное обеспечение для выполнения теста на автоматизированном ИФА – анализаторе, Формат теста – не менее 480 определений (96х5, планшет полистироловый разборный до стрипов и до лунок)	набор	540	ТОО «Centropharm». Адрес: РК, г. Атырау, ул.Сатпаева 19А, офис 7, почтовый индекс 060000	52 920 000 тенге
9	Комплект реагентов для выделения РНК/ДНК из клинического материала «РИБО-преп» вариант 100	упаковка	22	ТОО «Lab Test Diagnostics» БИН 131040012349. Адрес: РК, г. Алматы, Турксибский район ул. Земнухова д.19А, почтовый индекс 050028	726 000 тенге
17	Тест-система для выявления поверхностного антигена HBsAg вируса гепатита В, антиген стрип 96 тестов	набор	16	ТОО «Centropharm». Адрес: РК, г. Атырау, ул.Сатпаева 19А, офис 7, почтовый индекс 060000	395 200 тенге
18	Тест-система для подтверждения наличия поверхностного антигена HBsAg вируса гепатита В, антиген 96 тестов	набор	2	ТОО «Centropharm». Адрес: РК, г. Атырау, ул.Сатпаева 19А, офис 7, почтовый индекс 060000	53 400 тенге
44	Презервативы (наличие надписи БЕСПЛАТНО)	штук	390000	ТОО «МЕДЕХХ» БИН 070340010604. Адрес: РК, г.Алматы, Медеуский район, ул. Луганского, дом 21А, офис 8 почтовый индекс 050000	7 644 000 тенге
45	Шприцы 10мл.	штук	170000	ТОО «Альянс-АА» БИН151240000514. Адрес: РК, г.Алматы, Турксибский район, ул.Алғабасқас 2А, почтовый индекс 050030	2 975 000 тенге
46	Шприцы 5мл.	штук	152000	ТОО «МЕДЕХХ» БИН 070340010604. Адрес: РК, г.Алматы, Медеуский район, ул. Луганского, дом 21А, офис 8 почтовый индекс 050000	1 717 600 тенге
47	Лубриканты на водной основе, 5 мл.	штук	207000	ТОО «Centropharm». Адрес: РК, г. Атырау, ул.Сатпаева 19А, офис 7, почтовый индекс 060000	13 455 000 тенге

- В течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера направить подписанный договор потенциальному поставщику ТОО «StarService» БИН 120440021615;
- В течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера направить подписанный договор потенциальному поставщику ТОО «Lab Test Diagnostics» БИН 131040012349;
- В течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера направить подписанный договор потенциальному поставщику ТОО «Centropharm» БИН 150440021948;
- В течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера направить подписанный договор потенциальному поставщику ТОО «МЕДЕХХ» БИН 070340010604.

- В течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера направить подписанный договор потенциальному поставщику ТОО «Альянс-АА» БИН151240000514.

Комиссия в составе:

- 1 Сауранбаев Б.К., директор, председатель комиссии / 
2. Уранкаева Г.К., зам.директора по лечебной работе, член комиссии / 
3. Салибекова Б.С., зам.директора по орг.метод. и эпид.проф.вопросам, член комиссии / 
4. Джаксылыкбаев К.С., юрист, член комиссии / 
5. Масалимов А.Б., и.о. заведующий лечебным отделом, член комиссии / 
6. Абуова А.А., заведующая диагностической лаборатории - член комиссии / 
7. Жаканова Г.А., заведующая проф. лаб. отделом, член комиссии / 
6. Жиентаев М.К., экономист - секретарь комиссии / 