

Утверждаю
Директор
КЦН на НХВ «Алматынский
областной Центр по профилактике и
борьбе со СПИД»
А. Масалимов
«29» августа 2023 год

Протокол об итогах закула способом запроса ценовых предложений

Верытие конвертов с ценовыми предложениями состоялось в 11-00 часов, 29.08.2023г.

Председатель комиссии:

Директор: Масалимов А.Б.

Заведующий отделом эпидемиологического надзора (Комплеанс офицер): Ибраимов Д.М.

Заведующая лаборатории: Абуова А.А.

Секретарь комиссии:

Юрист: Асылбеков К.К.

Провел закуп способом запроса ценовых предложений по закупкам «Медицинских изделий» указанной ниже таблице.

1. Сумма выделенная для закупки по лотам:

№	Наименование	Кол-во опред.	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, ед	Общая сумма
1	Мультикалибратор 10x3 мл		наб	1	199 000	199 000
	Итого					199 000

2. Ценовое предложение на участие в закупке представили следующие потенциальные поставщики:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Время предоставления заявок
1	ТОО «ELMUS», БИН 130 140 014 950	РК, г. Алматы, ул. Сейфуллина, 288, кв. 222	28.08.2023, 14 час 23 мин.

3. При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями потенциальные поставщики не присутствовали.

4. Потенциальные поставщики представили ценовые предложения по поставке «Медицинские изделия»:

№	Наименование	Кол-во опред.	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, ед	Общая сумма	ТОО «ELMUS»
1	Мультикалибратор 10x3 мл		наб	1	199 000	199 000	199 000
	Итого					199 000	199 000

5. Комиссия согласно сопоставления ценовых предложений путем открытого голосования, Решила:

- На основании пункта 78 главы 3 признать победителем по лоту №4 ТОО «ELMUS», БИН 130 140 014 950;

- На основании пункта 80 Победитель предоставляет заказчику закупы в течение десяти календарных дней со дня признания победителем документы, подтверждающие соответствие требованиям квалификационным требованиям.

Директор  Масалимов А.Б.

Заведующий отделом эпидемиологического надзора (Комплеанс офицер)  Ибраимов Д.М.

Заведующая лабораторией  Абуова А.А.

Секретарь комиссии:  Асылбеков К.К.
Юрист